



**MASSIMA ADERENZA**



**ADESIVI PER LA POSA  
DEL PARQUET**



## ADESIVI PER PAVIMENTAZIONI

### TOVER:

una serie di soluzioni di provata qualità realizzata per offrire risposte sicure ed affidabili.

L'adesivo per un pavimento in legno è un elemento di primaria importanza nella realizzazione di un parquet.

Le caratteristiche tecniche richieste a questo prodotto non si limitano alla sola capacità adesiva, sono altresì richieste proprietà quali elasticità, facilità d'uso, tempi di utilizzo adeguati per evitare sprechi antieconomici.

Sono tutti questi gli obiettivi che la Tover si pone nella progettazione e nella realizzazione di questi materiali ed a questi va aggiunta la capacità di formularli con caratteristiche di nocività più contenute possibili, come dimostrato dall'innovativo adesivo monocomponente poliuretano esente da solventi, da tempo fiore all'occhiello dell'azienda.



# MASSIMA ADERENZA

NOVITÀ



NOVITÀ

### TOVCOL PU-F1

#### Adesivo poliuretano monocomponente allergico

TOVCOL PU-F1 è un adesivo poliuretano monocomponente igroindurente esente da acqua e solventi. Ideale per la posa di pavimenti in legno tradizionali o prefiniti, su sottofondi cementizi o preesistenti non assorbenti come marmo, ceramica, gres, ecc. Ad essiccazione avvenuta per reazione con l'umidità, l'adesivo TOVCOL PU-F1 si presenta privo di ritiro, molto tenace, sufficientemente elastico e resistente all'acqua. Le caratteristiche che contraddistinguono questo adesivo sono: la semplicità d'uso, la possibilità di utilizzare tutto il materiale senza sprechi, la resa elevata, la pulizia nella posa grazie alla praticità della confezione in sacchetti, un buon effetto insonorizzante, un effetto saponetta molto contenuto, l'assenza totale di solventi e, soprattutto, la particolare composizione tale da non comportare allergie a resine epossidiche e ammine.



### TOVCOL TP 2C

**Adesivo epossipoliuretano bicomponente**

Adesivo epossipoliuretano bicomponente esente da acqua per l'incollaggio di pavimenti in legno su pavimentazioni di qualsiasi tipo o preesistenti non assorbenti (marmo, piastrelle, ecc.). TOVCOL TP2C garantisce elevata lavorabilità, elasticità ed ampio tempo di utilizzo.

**Indicato su sottofondi riscaldanti.**



### TOVCOL PU 2C

**Adesivo poliuretano bicomponente ipoallergico**

Adesivo poliuretano bicomponente indicato per l'incollaggio di pavimenti in legno tradizionali o prefiniti su sottofondi cementizi o preesistenti non assorbenti. Completamente esente da solventi ed acqua, da resine epossidiche di qualsiasi natura, da ammine aromatiche o alifatiche è consigliato agli utilizzatori particolarmente sensibili ai collanti di natura epossidica.

**Idoneo anche per l'incollaggio su supporti metallici.**



### TOVCOL LIGHT

**Adesivo epossipoliuretano bicomponente**

**Non etichettato per rischi specifici**

TOVCOL LIGHT è un adesivo epossipoliuretano a due componenti esente da isocianati e da resine epossidiche con PM <1000. Indicato per l'incollaggio di pavimenti in legno di qualsiasi formato, anche prefiniti e precalibrati, direttamente su sottofondi cementizi e su pavimentazioni preesistenti in ceramica, marmo, ecc.

**Adatto su sottofondi riscaldanti.**



### VIPOL

**Adesivo monocomponente ad alte prestazioni per parquet prefinito**

Adesivo completamente inodore a base di resine polietilene in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno multistrato ad incastro prefiniti o prelevigati, conformi a norma EN-13489, su sottofondi assorbenti (cemento o anidrite). Adatto per sottofondi riscaldanti.

Il basso contenuto d'acqua e la particolarità dei polimeri impiegati garantiscono incollaggi tenaci a presa rapida, esenti da spinte laterali, tali da permettere un utilizzo del parquet in tempi molto rapidi. L'adesivo sbordato durante la posa può essere facilmente asportato con acqua, anche dopo alcune ore.



### TOVCOL TP3 RF

**Collante vinilico a presa rapida e forte per pavimentazioni in legno**

Adesivo a base di resine acetoviniliche in dispersione acquosa per l'incollaggio di pavimenti in legno come parquet lamellare, mosaico, lamparquet e listoncini di qualsiasi specie legnosa, su sottofondi in cemento o altri comunque assorbenti. Il basso contenuto d'acqua e la particolarità dei polimeri impiegati garantiscono incollaggi tenaci a presa rapida.

**Adatto per sottofondi riscaldanti.**



### TOVCOL S/R

**Adesivo poliuretano bicomponente per piccole riparazioni**

TOVCOL S/R è un adesivo poliuretano bicomponente a presa rapidissima, particolarmente indicato per incollaggi rapidi e riparazioni del parquet su qualsiasi tipo di sottofondo, consentendo l'esecuzione dell'eventuale levigatura in tempi brevissimi.

**Esente da acqua e solventi.**

