



Uniqua SQ

De eerste Self-Linking lak

TOVER[®]
Your formula

UNIQUA SQ

Watergedragen Self-Linking lak 100% polyurethaan

Uniqua SQ is een watergedragen 100% polyurethaan lak voor zéér intensief gebruik.

Het **Self-Linking Systeem** wordt geactiveerd door het verdampen van het water; **dit procedé verhoogt aanzienlijk de onderlinge verbinding van de moleculen en vormt op deze manier een sterkere film** die uitzonderlijk slijtvast is zonder dat er een verharder moet worden gebruikt.

Dankzij de perfecte verhouding tussen de hardheid en de elasticiteit garandeert Uniqua SQ u **een uitzonderlijke mechanische weerstand**: hoge weerstand tegen krassen, slijtage, zwarte schoenstrepen en huishoudelijke chemicaliën.

Klaar voor gebruik, heel eenvoudig, u hoeft niets te mengen. Gezien de excellente eigenschappen van de Uniqua SQ voldoe je aan alle technische specificaties en ben je **maximaal flexibel** in de afwerking wat ook de gevraagde look mag zijn. Uniqua SQ is eenvoudig in gebruik en laat toe om in slechts twee lagen, zonder primer, de vloer te beschermen.

Uniqua SQ is verkrijgbaar in Extra-mat, Mat, Semi glossy, Glossy; de Natur daarentegen geeft een perfecte invisible afwerking bij lichte houtsoorten, waar de Paint versie je 19 dekkende kleuren aanbied, zo loop je voor op de Design trends!



Uniqua SQ is veilig voor kinderen Uniqua SQ is getest en veilig bevonden voor kinderen en beantwoordt aan de geldende normen betreffende de migratie van bepaalde producten, volgens EN 71.3:2013.



Self-Linking Systeem

De verharder zit reeds in de lak


Het **Self-Linking Systeem** ontstaat door de verdamping van het water in de lak, hierdoor ontstaan er sterkere verbindingen tussen de hars moleculen. Het resultaat, een watergedragen lak met een **uitzonderlijke bescherming en slijtvastheid** zonder toevoeging van een extra verharder.

Uniqua SQ is ook eenvoudig in gebruik, moet niet worden gemengd en heeft geen pot-life. Kan dus bijgevolg voor toekomstige projecten opnieuw worden aangewend.


Eén-component lak moleculen




Na verdamping van het water komen de moleculen dichterbij elkaar en vormt er zich een min of meer gesloten film. De lak zal een doorsnee bescherming bieden.



Twee-component lak moleculen




Bij een twee-componenten lak versterkt het B-component de link tussen de moleculen en vult het de lege ruimtes op tussen de moleculen. De lak zal een hogere bescherming bieden.



Uniqua SQ lak moleculen

Uniqua SQ garandeert een maximale bescherming zonder toevoeging van een B-component. Deze bescherming wordt gevormd door het **Self-Linking Systeem** die geactiveerd wordt na bij de verdamping van het water en op deze manier **een sterkere verbinding vormt tussen de moleculen**.



Self-Linking Systeem

wordt geactiveerd door verdamping van water

UNIQUA SQ: sublieme eigenschappen



STERK

Uniqua SQ bezit de perfecte verhouding tussen hardheid en elasticiteit waardoor het **uitzonderlijke mechanische eigenschappen bezit**. Zijn hoge weerstand tegen krassen, slijtage, zwarte schoenstrepen en huishoudelijke chemicaliën garanderen een langdurige bescherming zelfs bij intensief gebruik.



VEILIG

Uniqua SQ heeft een **zeer laag VOS gehalte**, is NEP en NMP vrij, bevat **geen isocyanaten**, welke het belangrijkste bestanddeel van de verharder zijn in twee-componenten lakken. Uniqua SQ is getest en veilig bevonden voor kinderen en beantwoordt aan de geldende normen betreffende de migratie van bepaalde producten, volgens EN 71.3:2013.



EENVOUDIG IN GEBRUIK

Uniqua SQ is klaar voor gebruik en eenvoudig aan te brengen, moet niet worden gemengd en heeft geen pot-life. Kan dus bijgevolg voor toekomstige projecten opnieuw worden aangewend.

UNIQUA *Natur*

De watergedragen Self-Linking lak voor dé echte hout liefhebbers

Uniqua Natur creëert een onzichtbare extreem sterke film die **de schoonheid van het natuurlijke hout benadrukt**. Ontwikkeld door Tover research voor de echte hout liefhebber Het heeft een **licht verblekend aspect** die de bescherm laag onzichtbaar maakt bij lichte houtsoorten zoals eik. Uniqua Natur biedt een echte meerwaarde voor lichte houtsoorten.

Het **Self-Linking Systeem** garandeert een **duurzame bescherming** tegen slijtage, krassen en vlekken en is geschikt voor zéér intensief gebruik.

Geen isocyanaten, NMP, NEP en een zeer lag zéér laag VOS gehalte, met andere woorden, **veilig** voor zowel de plaatser als de eindgebruiker.

Geniet van de emotie van de natuur.



UNIQUA ANTISLIP

De eerste Self-Linking water gedragen lak met antislip certificaat



Uniqua Antislip is de **Self-Linking** lak met **antislip certificaat in R10 klasse volgens DIN 51130** norm. Gemaakt om **maximale veiligheid te garanderen op trappen en in publieke ruimtes** en met hoge slijtvastheid en weerstand tegen huishoudelijke chemicaliën dankzij de self-cross-linking zelfs bij intensief gebruik.

Verkrijgbaar in Mat.



UNIQUA AD+

Additief voor Uniqua SQ

Uniqua AD+ is het additief om toe te voegen bij de Uniqua SQ om de hechting op L'Olio 100% + Linker, Tintoretto en Grand Fondo te garanderen, zodat je de Self-Linking lak ook kunt gebruiken in extreme omstandigheden.



UNIQUA PAINT

Kleur en design

Uniqua Paint biedt een totaal nieuw concept voor hedendaags design met **negentien dekkende kleuren** voor een matte modern geschilderde look; wit, zwart verschillende grijs en beige tinten en zelf verbazende metaalkleuren zoals koper, goud, zilver en gietijzer.

Uniqua Paint is **makkelijk in gebruik** en laat toe om in slechts twee lagen, zonder primer, de vloer te kleuren en tegelijk te beschermen. Extra bescherm laag is niet nodig.


Zijn **Self-Linking System** garandeert een duurzame bescherming tegen slijtage, krassen en vlekken en is geschikt voor zéér intensief gebruik.

Geen isocyanaten, NMP, NEP en zeer laag VOS gehalte.

Uniqua Paint, een **veilige** en eenvoudige design oplossing.



Kleurenkaart





ANTITANNINO

Eén-component watergedragen isolerende primer voor houten vloeren en hout


Antitannino is een watergedragen isolerende primer te gebruiken voor Uniqua Paint wit en lichtblauw en bij sterk tannine houdende houtsoorten.

Zorgt ervoor dat de kleurafwerking kleurecht blijft.

Wordt ook aangeraden bij renovaties alvorens kleur aan te brengen.



TOVER[®]
Your formula



Made in Italy

tover.com