



**STRONG,  
FAST,  
GREEN.**



**CATALOGO PRODOTTI**

**'26**



PRIMER &  
SOTTOFONDI



ADESIVI &  
SIGILLANTI



VERNICI &  
FINITURE



DETERGENZA &  
MANUTENZIONE



TECNOLOGIE  
CHIMICHE



ACCESSORI

***TOVER***<sup>®</sup>

*Your formula*

**TOVER**<sup>®</sup>  
*Your formula*

**PRIMER & SOTTOFONDI**

Primer esenti da solvente	5
Primer all'acqua	5
Primer al solvente	6
Promotori di adesione	6
Massetti - autolivellanti - rasanti	6

**ADESIVI & SIGILLANTI**

Adesivi bicomponenti	9
Adesivi monocomponenti	10
Colle viniliche per parquet e legno	11
Ripristino dei vecchi pavimenti	11
Adesivi di montaggio e sigillanti	11
Adesivi per pavimenti resilienti	13
Accessori	15

**ERBA SINTETICA**

Adesivi per erba sintetica	16
Idropitture per erba sintetica	17
Detergenza per erba sintetica	17

**VERNICI & FINITURE**

Stucchi all'acqua	19
Fondi all'acqua	20
Finiture all'acqua	24
Vernici ignifughe	27
Finiture per parquet verniciati	28
Stucchi al solvente	29
Fondi al solvente	30
Vernici al solvente	30
Additivi e correttori / diluenti e solventi	31
Oli e cere	32
Finiture oleuretaniche	34
Sistemi coloranti	35
Anticanti e reagenti per legno	38
Finiture per pavimenti resilienti	39
Finiture per pavimenti sportivi	41
Detergenza dei pavimenti sportivi	43
Trattamenti per decking	45
Trattamenti per WPC	46
Finiture all'acqua per legno in esterno	46
Accessori per la finitura	47

**DETERGENZA E MANUTENZIONE**

Detergenza del parquet	51
Detergenza di pavimenti in gres, laminato, resina, LVT, SPC	51
Detergenti igienizzanti e protettivi antibatterici	52
Detergenza per decking e WPC	53
Manutenzione dei pavimenti	54
Macchine lavapavimenti	57

**ABRASIVI**

Nastri saldati	59
Retine	60
Pad	60
Dischi doppi	60
Dischi	61
Dischi velcrati	61
Rotoli	62

**MACCHINE LEVIGATRICI**

Monospazzola	63
Accessori monospazzole	63
Levigatrici	64
Accessori levigatrici	66
Aspiratori	66

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA**

Condizioni generali di vendita	68
--------------------------------	----

**PRODOTTI A-Z**

Adeblok T19	5	Peso aggiuntivo	66
Adesol 100	11	Pistola a tubo	15
Adesol Green	16	Platorelli diamantati per cemento	66
Antique	38	Platorelli diamantati per sgrossatura	66
Art Deco	22	Platorelli velcrati	66
Attivatore	36	POWER TOOL PRO aspiratore	67
Attrezzo con panni antistatici	47	Primer C1	6
B Plus	25	Primer C4	7
B.E. Modulator	36	Primer MS	5
Base Gold	20	Primer PU-FIX 60	6
Base stendi olio	47	Primer TS	6
Bella	25	Primer PU100	5
Belle Epoque	35	Pro-Deck	45
Bosch Clair	38	Prolunga telescopica	48
Bosch Vej	38	Prontostucco RS/40	19
Bravo	21	Pulito Parquet	51
C61 Plus	31	Pulito Parquet Ready	7
Carburo di silicio	59	Quarzo Puro	47
Carburo di silicio	60	Rallenty	31
Carburo di silicio H425	61	Ready-Pro	51
Carburo di silicio Q421	55	Reset 4.2	48
Carburo di silicio su carta H425	62	Resinal Wax	56
Ceramico Q955	59	Restauro	11
Clean&Go	28	Re-Wood	53
Color Plus	36	Riflex B12	56
Contentore	49	Rinovoil	56
Contrasto	36	Rockfloor F10	7
Crema d'Olio	34	Rullo Hola economico	49
Crema PR88	15	Rullo Hola Microfibra	48
Deck-Soap	53	Rullo Omega Mohair	48
Deteroil	51	Rullo Seitz Microfibra	49
Deteroil Bianco	51	Rullo Seitz Mohair	49
Diluyente P/100	31	Sacchetto	49
Diluyente P/24	31	Sani Pro	56
Diluyente RMD/91	31	Sanifloor	52
Disco abrasivo metallico	63	Saniparquet	52
Disco carborundum	63	Saniplus	48
Disco carta smeriglio	63	Serbatoio liquidi	66
Disco trascinatore	63	Sigil Clack	11
Durolak DD 60	30	Sigil MS	10
ECO B Plus	25	Sigil MS Nero	12
Epofil 2K	30	Slimpad	60
Essenza	24	Smart	27
Easyxand levigatrice	64	Soluzione S/28	31
Exact	67	Solvente A	31
Extreme levigatrice	64	Solvente S/23	31
Fast&Full	21	Solver AD	22
Firestop Pro	27	Spatola	47
Flex Color	40	Spatola Dentata	15
Flex Protect	40	Spazzola acciaio	66
Floormac	57	Spazzola Tynex	66
Fondo Antitannino	21	Sportfloor Base 1K	42
Fondo Isolante AL	30	Sportfloor Cleaner	43
Fossil	38	Sportfloor Cleaner N2	43
Full Gap	12	Sportfloor Color	42
Gekol H20	12	Sportfloor Finish	41
Giardino Pulito	17	Sportfloor Grip	42
Gran Fondo	30	Sportfloor Grip&Play	43
Green Cleaner	31	Sportfloor Refresh	43
Grey Free	45	Sportfloor Remover	43
Grip&Go	28	Sportfloor Skate	41
Gruppo aspirante completo	63	Step Control	39
Hi-Pro Agressor	60	Stripcoll	15
Home Maxi	27	Super Gold	20
I.R.O.	56	Superpad	60
Idroblok 2K	5	Tingo Universale	36
Idroblok C3	6	Tintoretto Design	33
Idroblok Mono	5	Tone Up	21
Idrofondo H20	21	Tovclean	15
Idrofondo Mito	20	Tovcol LVT Fibre+	13
Idrolak DR97	25	Tovcol MPL	14
Idrostucco RS/30	19	Tovcol MS	17
Impugnatura Hola	48	Tovcol MS Green	10
Impugnatura Omega	48	Tovcol MS LVT	13
Impugnatura Seitz	49	Tovcol MS LVT Wall	14
Kit Design Maker	35	Tovcol MS Start	10
L'Olio 100%	32	Tovcol PU2C	9
Lega Stucco RS/20	29	Tovcol PU2K	15
Lega Stucco RS/A	29	Tovcol PU2K Green	16
Line Maker	17	Tovcol RP	14
Lux	55	Tovcol S/E	11
Lux Bianca	55	Tovcol SR	9
Lux Matt	55	Tovcol T91	14
LVT Leveller	7	Tovcol TA	9
LVT Leveller Rimovibile	7	Tovcol TP2C	9
Lympha	24	Tovcol TP5	11
Make Up	54	Tovcol TST	14
Maxi Oil	34	Tovcol Wet&Dry	13
Maxima	24	Toverfix	6
Maxima Flex	39	Tovstick E66	14
Modostuc	19	TV1 Antisilicone	31
Monospazzola C143 M13	63	Uniqua Paint	37
Multi Cover Premium+	49	Uniqua SQ	26
Myfloor Cleaner	47	Universal Wax	56
Nano-Fix	5	Vello stendi olio	47
Natural Wood	27	Wash Pro	57
Nettardue	52	WPC Cleaner	53
Oil Pro	34	WPC Cover	46
Oil4Sun	45	Xilocolor Cerato	46
Oil-Linker	32	Xilolak Cerata	46
P.E.P.P.	6	Zirconio nastro	59
Pad microforato giallo	59	Zirconio R822	59
Pad per decking e spazzolatura	60	Zirconio su fibra	61
Pad VF per carteggiatura	60	Zirconio su tela	61
Panni antistatici	47	Zirconio su tela rotoli	62
Pasta Color AW300	31	Zirconio su tela velcrato	61
Pasta Color C.O.	31	Zirconio pad velcrato	62
Pasta Color L.O.	31	Zirconio velcrato	62
Pennello Tover	47	Zirconio su fibra velcrato	62

# TOVER PERFEZIONE TECNICA, ANIMA ECOLOGICA.




Formulati nei nostri laboratori, i prodotti Tover prendono vita in cantiere, nel luogo in cui si affrontano sempre nuove sfide, lì dove si manifestano necessità concrete. È a partire dai bisogni dei nostri clienti che sviluppiamo soluzioni performanti e sicure.

L'obiettivo è quello di migliorare il lavoro di chi ci sceglie, riducendo al minimo l'impatto ambientale di tutto ciò che facciamo. Alimentiamo i nostri processi produttivi con un impianto fotovoltaico da 175 kW, che ci consente di risparmiare circa 53 tonnellate di CO<sub>2</sub> all'anno, l'equivalente di 2.400 alberi. Inoltre, scegliamo i fornitori più vicini per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e selezioniamo le materie prime più sostenibili per offrire una gamma prodotti che guarda ai risultati tecnici, alle persone e alla salvaguardia del pianeta. Così nascono gli adesivi ipoallergenici e solvent free; le vernici senza isocianato ed a bassissimo VOC; le finiture certificate EN 71-3, senza migrazione di sostanze pericolose. Il nostro è un lavoro di crescita continua che ci spinge a raggiungere nuovi traguardi insieme ai clienti che ci scelgono ogni giorno. Una squadra attiva, composta da professionisti appassionati. Entra a farne parte!



## Attivi nella sfida contro i cambiamenti climatici

Abbiamo scelto di sostenere Plant for the Planet, un'organizzazione internazionale che promuove la riforestazione del pianeta e la sensibilizzazione dei più giovani verso i temi dell'ambiente. Gli alberi sono uno strumento prezioso per catturare CO<sub>2</sub> e contrastare il riscaldamento globale: l'obiettivo è quello di piantarne il maggior numero possibile, per il bene di tutti. Una sfida ambiziosa, a cui teniamo a partecipare insieme ai nostri clienti.



### Prodotti sicuri, imballi in plastica riciclata

Lavoriamo per ridurre al minimo l'impatto ambientale dei nostri prodotti. Ci impegniamo per garantire che le nostre soluzioni siano efficaci e, allo stesso tempo, rispettose del pianeta.

I nostri adesivi sono certificati EC1 ed EC1 Plus, a garanzia delle loro bassissime emissioni di composti organici volatili (VOC), condizione fondamentale per la sicurezza di chi li utilizza ogni giorno in cantiere.




Inoltre, le nostre finiture sono certificate EN 71-3: così sicure che potrebbero essere addirittura utilizzate sui giocattoli per bambini.



L'impegno per la sostenibilità è radicato nella nostra storia e guida ogni nostra scelta:

- Nel 2012, abbiamo raggiunto un traguardo pionieristico: siamo stati i primi a produrre una vernice bicomponente senza isocianato.
- Sin dagli anni '90, abbiamo avviato un percorso di riduzione dei solventi nei nostri prodotti, che abbiamo ridotto dal 60% al 3%.
- A partire dal 2024, tutti i nostri prodotti sono confezionati in plastica riciclata. Questa scelta rappresenta un altro passo significativo verso un'economia circolare, riducendo la quantità di plastica vergine prodotta e contribuendo a una gestione più sostenibile delle risorse.



### CERTIFICAZIONI

Certificazioni di qualità, garanzie di trasparenza





# PRIMER E SOTTOFONDI.





**PRIMER ESENTI DA SOLVENTE**

Confezioni



**Primer PU100**

**Primer poliuretano impermeabilizzante e consolidante a rapido indurimento | Senza solventi**

Consolida massetti spolveranti in una mano e consente la posa del pavimento dopo solo un'ora. Impermeabilizza sottofondi cementizi umidi (U.R. max 5%) in due mani. Adatto a sottofondi riscaldanti, ipoallergenico, inodore e senza solventi.



**g/m<sup>2</sup>**  
100 - 400

2 x 12 kg

**1 - 2 h**

3 x 6 kg

COD. AD16



**Primer MS**

**Primer silanico impermeabilizzante monocomponente**

Impermeabilizza sottofondi con umidità residua fino al 5%, anche riscaldanti, e permette la posa del parquet dopo solo 1 ora con adesivi silanici e bicomponenti. Utilizzabile anche come consolidante superficiale su massetti spolveranti. Non indicato per supporti soggetti a umidità di risalita continua.



**g/m<sup>2</sup>**  
80 - 120

3 x 5 kg

**1 h**

COD. AD26



**Adeblok T19**

**Primer epossidico bicomponente | Senza solventi**

Consolida e impermeabilizza sottofondi inconsistenti e friabili con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Adatto per riparazioni ad alta resistenza. Per interni, senza solventi, inodore. Ideale anche per sottofondi riscaldanti e superfici non assorbenti.



**g/m<sup>2</sup>**  
150 - 400

2x (5+2,5) L

**15 h**

COD. AD01

**PRIMER ALL'ACQUA**

Confezioni



**Nano-Fix**

**Primer monocomponente antipolvere | Senza solventi**

Consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite. Ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi. Utilizzabile anche a parete.



**m<sup>2</sup>/l**  
5 - 10

2 x 10 L

**1 h**

3 x 5 L

COD. AB31



**Idroblok Mono**

**Barriera al vapore a base acquosa**

Barriera al vapore per sottofondi con umidità residua fino al 5%, anche riscaldanti. Idoneo per la posa di parquet prefinito multistrato. Può essere applicato prima della posa flottante su materassino e prima della stesura di autolivellanti cementizi. Per la posa di pavimenti in legno in multistrato e resilenzi con adesivi silanici, poliuretanic e ed epossidici.



**m<sup>2</sup>/l**  
5

3 x 5 L

**30'**

COD. AB41



**Idroblok 2K**

**Primer epossidico bicomponente all'acqua consolidante e impermeabilizzante | Senza solventi**

Consolida e impermeabilizza sottofondi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Inodore, senza solventi, diluibile con acqua. Adatto per isolare vecchi residui di colla.



**g/m<sup>2</sup>**  
150 - 300

2 x 5 kg

**8 - 10 h**

COD. AB36



## PRIMER ALL'ACQUA

Confezioni



### Idroblok C3

**Primer epossidico tri-componente impermeabilizzante aggrappante | Senza solventi**

Impermeabilizza sottofondi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Utilizzabile come barriera al vapore e promotore di adesione prima della posa di tutte le tipologie di pavimenti, della realizzazione di rivestimenti in resina e della verniciatura su cemento. Inodore, senza solventi, diluibile con acqua.



**g/m<sup>2</sup>**  
500 - 700

**12 h**

2 x 5 kg

COD. AD06



### Primer TS

**Primer monocomponente consolidante | Senza solventi**

Consolida in profondità massetti cementizi molto spolveranti, bruciati e magri. Ideale per massetti radianti, è adatto alla posa con tutti i tipi di adesivi.



**g/m<sup>2</sup>**  
400 - 2000

2 x 12 kg

COD. AB16



### Primer C1

**Primer monocomponente antipolvere per sottofondi assorbenti Senza solventi**

Consolida in superficie massetti assorbenti a base di cemento, gesso, anidrite. Evita l'eccessivo assorbimento d'acqua durante l'incollaggio di pavimenti resilienti con adesivi acrilici. Adatto per il riscaldamento a pavimento, può essere usato solo con adesivi a base acqua.

**m<sup>2</sup>/l**  
5 - 10

**1 h**

2 x 10 L

3 x 5 L

COD. AB06

## PRIMER AL SOLVENTE

Confezioni



### Toverfix

**Primer poliuretano monocomponente impermeabilizzante e consolidante**

Consolida sottofondi inconsistenti e friabili e impermeabilizza sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%).



**m<sup>2</sup>/l**  
4 - 5

**8 h**

2 x 10 L

3 x 5 L

COD. AC26



### Primer PU-FIX 60

**Primer monocomponente consolidante e impermeabilizzante Esente da MDI**

Consolida sottofondi inconsistenti e friabili, impermeabilizza sottofondi cementizi con umidità residua elevata (U.R. max 5%). Perfettamente trasparente ed esente da MDI. Può essere utilizzato anche per stuccare e bloccare vecchi pavimenti in legno non perfettamente aderenti.



**m<sup>2</sup>/l**  
3 - 5

**6 h**

3 x 5 kg

COD. AC33

## PROMOTORI DI ADESIONE

Confezioni



### P.E.P.P.

**Promotore di adesione per sottofondi non assorbenti**

Migliora l'incollaggio del parquet su sottofondi ceramici e superfici dure non assorbenti. Utilizzabile prima della posa con adesivi epossidici e poliuretano bicomponenti. Indicato per diluire il primer Adeblok T19.



**m<sup>2</sup>/l**  
25 - 35

**5' - 10'**

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. AC11



### Primer C4

Promotore di adesione in soluzione acquosa | Senza solventi

Migliora l'adesione dei massetti cementizi, autolivellanti e rasanti su sottofondi assorbenti e non assorbenti, anche riscaldanti.



m<sup>2</sup>/l

5 - 10

3 x 5 L

COD. AB11

## MASSETTI - AUTOLIVELLANTI - RASANTI

Confezioni



### Rockfloor F10

Autolivellante fibrorinforzato

Rettifica fino a 10 mm di spessore per passata prima della posa di pavimenti in legno e pavimenti resilienti. Alta resistenza e indurimento ultrarapido. Anche su sottofondi riscaldanti. Certificato ignifugo A1/A1<sub>fl</sub>.



kg/m<sup>2</sup>

1,7 x mm

25 kg



1050 kg

COD. AA06



### Quarzo Puro

Quarzo puro bianco perla

Specifico per la preparazione di malte sintetiche, ideale come spolvero aggrappante su primer. Granulometria 0,4 - 0,8 mm.

25 kg

1050 kg

COD. AA11



### LVT Leveller

Lisciatura pronta all'uso per fughe

Da utilizzare per la rasatura a zero delle fughe prima della posa incollata o flottante di LVT su pavimentazioni preesistenti. Facile da carteggiare, consente di livellare fino a 2 mm. Aggrappa perfettamente e consente di posare dopo sole 2 ore.



g/m<sup>2</sup>

800 - 1000

90 x 5 kg



COD. AA21



### LVT Leveller Rimovibile

Lisciatura pronta all'uso per fughe | Rimovibile

Lisciatura pronta all'uso per il riempimento delle fughe prima della posa incollata o flottante di LVT su pavimentazioni preesistenti in ceramica. Facile da lisciare, consente di livellare e riempire fughe fino a spessori di 2 - 3 mm, senza ritiri. Il prodotto è rimovibile con acqua tiepida. Solo per interni.



g/m<sup>2</sup>

100 - 1000

90 x 5 kg



COD. AA22





# ADESIVI E SIGILLANTI.





**ADESIVI BICOMPONENTI**

Confezioni



**Tovcol TP2C**

**Adesivo bicomponente epossipoliuretano a resa elevata Senza solventi**

Adatto per la posa ad alta resistenza di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato, con massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti e non, anche riscaldanti. La sua elevata lavorabilità rende più agevole la miscelazione, facilita l'applicazione e migliora la resa. Inodore, esente da solvente e da isocianato.



COD. BB51

**g/m<sup>2</sup>**  
900 - 1400

**POT LIFE**  
2 h

55 x  
(9,9+1,1) kg



**Tovcol TA**

**Adesivo bicomponente epossipoliuretano | Senza solventi**

Adatto per la posa ad alta resistenza di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato, con massime prestazioni su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Blocca rapidamente il pavimento sul sottofondo. Inoltre, la sua elevata lavorabilità rende più agevole la miscelazione, facilita l'applicazione e migliora la resa.



COD. BB46

**g/m<sup>2</sup>**  
1000 - 1500

**POT LIFE**  
2 h

55 x  
(9,9+1,1) kg



**Tovcol PU2C**

**Adesivo bicomponente poliuretano | Anallergico**

Perfetto per la posa ad alta resistenza ed elevata elasticità di parquet massello e multistrato di qualsiasi formato su sottofondi cementizi, anidriti e pavimenti preesistenti non assorbenti. Adatto su sottofondi riscaldanti. Anallergico, senza solventi, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.



COD. BB26

**g/m<sup>2</sup>**  
800 - 1300

**POT LIFE**  
60' - 70'

**PLUS**  
**POT LIFE**  
90'

Tovcol PU2C

55 x  
(9,9+1,1) kg

90 x  
(4,5+0,5) kg

Tovcol PU2C PLUS

55 x  
(9,9+1,1) kg



**Tovcol SR**

**Adesivo bicomponente poliuretano a presa rapida | Senza solventi**

Adatto per piccole riparazioni di parquet in massello o in multistrato su tutti i tipi di sottofondo. Ideale per fissare a pavimento le partenze, in particolare nella posa a spina di pesce. Permette l'esecuzione della levigatura in tempi brevissimi. Anallergico, senza solventi.



COD. BB41

**g/m<sup>2</sup>**  
1000 - 1400

**POT LIFE**  
90'

10 x (0,9+0,1) kg

**TOVCOL SR:  
IDEALE PER LA POSA  
A SPINA DI PESCE**





# ADESIVI MS POLIMERO FORTI ED ELASTICI.



DISPONIBILI ANCHE  
IN ECO-BOX



## ADESIVI MONOCOMPONENTI

Confezioni



### Tovcol MS

Adesivo silanico monocomponente | MS Polimero

Perfetto per la posa di parquet multistrato di qualsiasi dimensione e di legno massiccio di piccolo e medio formato. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, senza solventi, isocianato e simboli di rischio.

Disponibile in eco-pack con due sacchetti di alluminio da 7,5 kg.



COD. BB21

**g/m<sup>2</sup>**  
700 - 1200

**6 - 8 h**

SECCHIO

44 x 15 kg

ECO-PACK

40 x 15 kg



### Tovcol MS Start

Adesivo silanico monocomponente | MS Polimero

Perfetto per la posa di parquet multistrato di qualsiasi dimensione. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, senza solventi, isocianato e simboli di rischio.

Disponibile in eco-pack con due sacchetti di alluminio da 7,5 kg.



COD. BB56

**g/m<sup>2</sup>**  
700 - 1200

**6 - 8 h**

SECCHIO

44 x 15 kg

ECO-PACK

40 x 15 kg



### Sigil MS

Adesivo sigillante | MS Polimero

Consente di ottenere un incollaggio elastico su qualsiasi tipo di supporto, eccetto materiali plastici. È utilizzabile anche in verticale per scale, profili e battiscopa. Garantisce le massime prestazioni su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Anallergico, esente da solvente e da simboli di rischio.



COD. BH01

**OPEN TIME**  
30' - 40'

**6 - 8 h**

600 ml

20 x 600 ml



## COLLE VINILICHE PER PARQUET E LEGNO

Confezioni



### Tovcol S/E

#### Adesivo monocomponente vinilico a presa rapida

Adatto per l'incollaggio delle teste dei pavimenti in legno senza incastro, indicato anche nell'assemblaggio industriale a pressione. Perfettamente trasparente dopo essiccazione. Certificato resistente all'acqua D3.



9 x 5 kg

COD. BA11



### Tovcol TP5

#### Adesivo vinilico per legno, parquet flottante e laminato Resistente all'acqua D3

Consente l'incollaggio degli incastri maschio/femmina di parquet flottanti, perline e laminato. Perfettamente trasparente dopo essiccazione. Certificato resistente all'acqua D3.



20 x 500 ml

COD. BA26

## RIPRISTINO DEI VECCHI PAVIMENTI

Confezioni



### Adesol 100

#### Adesivo monocomponente poliuretano ad espansione Senza solventi

Ideale nella ristrutturazione del parquet per fissare elementi non perfettamente incollati al sottofondo. Utilizzabile sia prima che dopo la levigatura del pavimento.



20 x 500 ml

COD. BB01



### Restauro

#### Resina poliuretano trasparente per bloccare vecchi pavimenti Senza solventi

Resina ad espansione, blocca in maniera efficace i listoncini dei vecchi pavimenti in legno non perfettamente fissati al sottofondo. Impastato con polvere di legno, può essere utilizzato come stucco in presenza di fessurazioni importanti. Non ingiallente, inodore ed esente da solventi.



3 x 3 kg

COD. AD21

## ADESIVI DI MONTAGGIO E SIGILLANTI


Confezioni



### Sigil Clack

#### Sigillante idrorepellente per pavimenti a click

Sigilla senza incollare giunti di pavimentazioni ad incastro posati flottanti, sia in legno che in laminato. Impedisce all'acqua di penetrare e di danneggiare il pavimento. Facile da pulire, invisibile.



20 x 500 ml

COD. BG06



ADESIVI DI MONTAGGIO E SIGILLANTI

Confezioni




**Sigil MS Nero**  
Sigillante elastico per esterno | MS Polimero

Adatto per sigillare i giunti di dilatazione dei pavimenti in legno in esterno. Esente da solventi, è estremamente resistente ai raggi UV e all'acqua, anche marina.



ELASTIC



COD. BH01



12 x 290 ml



**Full Gap**  
Sigillante acrilico colorato

Ideale per la sigillatura di giunti perimetrali, sovraverniciabile, esente da siliceni, ha un elevato potere adesivo e una buona elasticità. Colori disponibili: Bianco, Rovere Sabbia, Rovere Chiaro, Doussié, Ciliegio, Teak, Noce Chiaro, Wengè, Noce Scuro. Colori personalizzati su richiesta.



COD. BG01



12 x 310 ml

Tabella Colori



Bianco  
002



Rovere  
Sabbia  
185



Rovere  
Chiaro  
007



Doussié /  
Ciliegio  
014



Teak /  
Noce Chiaro  
015



Wengé /  
Noce Scuro  
020



**Gekol H20**  
Adesivo di montaggio a presa rapida e forte | Senza solventi

Ideale per battiscopa, profili in legno, pannelli in gesso e polistirolo. Presa iniziale 120kg/mq, facile da pulire.



COD. BA36



24 x 310 ml

**GEKOL H20**  
**PRESA RAPIDA,**  
**SENZA SOLVENTI.**





# ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI.



## ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni



### Tovcol Wet&Dry

Adesivo universale per pavimenti resilienti e tessuti

Adatto per l'incollaggio in interni di tutti i pavimenti resilienti e tessuti. Incollaggio permanente se si posa con adesivo ancora fresco (tempo di attesa 10' - 20'); appiccicosità permanente se la posa avviene su adesivo parzialmente asciutto, ancora appiccicoso.



COD. BD31

**g/m<sup>2</sup>**  
300 - 350

**OPEN TIME**  
40' - 50'

90 x 6 kg

44 x 12 kg



### Tovcol LVT Fibre+

Adesivo acrilico fibro-rinforzato per LVT | Senza tempo di attesa

Veloce e forte presa iniziale, adesione eccellente ed elevata stabilità dimensionale. Adatto su tutti i sottofondi, anche riscaldanti. Senza solventi.



COD. BD21

**g/m<sup>2</sup>**  
250 - 300

**OPEN TIME**  
0 - 10'

44 x 12 kg

90 x 5 kg



### Tovcol MS LVT

Adesivo silanico monocomponente per LVT | MS Polimero

Adatto per la posa di LVT, SPC, PVC, gomma, linoleum ed erba sintetica su tutti i tipi di sottofondi, anche riscaldanti. Resistente all'umidità, all'acqua, al calore ed ai carichi statici e dinamici. Perfetto per ambienti commerciali ed industriali. Esente da isocianato e solvente.



COD. BE11

**g/m<sup>2</sup>**  
350 - 400

**OPEN TIME**  
0 - 15'

90 x 5 kg



## ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni

	<p><b>Tovcol MS LVT Wall</b>  <b>Adesivo silanico monocomponente per LVT a parete MS Polimero</b></p> <p>Adatto per l'installazione di LVT ed SPC a parete su superfici assorbenti e non assorbenti. Caratterizzato da un'elevata resistenza allo scorrimento, è perfetto per ambienti esposti all'acqua e al calore.</p> <p>     </p> <p>COD. BE16</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 350 - 400</p>	<p>90 x 5 kg</p>
	<p><b>Tovcol RP</b>  <b>Adesivo acrilico universale per pavimenti resilienti</b></p> <p>Adatto per l'incollaggio a singola spalmatura di pavimenti resilienti di qualsiasi tipo su superfici assorbenti in interno. Caratterizzato da una rapida ed efficace presa iniziale, è perfetto anche su sottofondi riscaldanti ed in posizione verticale. Anche per pavimenti in gomma.</p> <p>     </p> <p>COD. BD01</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 200 - 400</p>	<p>90 x 7 kg</p>
	<p><b>Tovcol MPL</b>  <b>Adesivo acrilico per pavimenti resilienti. Elevata appiccicosità iniziale</b></p> <p>Massime prestazioni su tutti i sottofondi assorbenti, anche riscaldanti. Adatto anche per la posa in verticale, inodore.</p> <p>     </p> <p>COD. BD16</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 200 - 400</p>	<p>44 x 15 kg</p>
	<p><b>Tovcol TST</b>  <b>NUOVA FORMULA ANCORA PIÙ FACILE DA APPLICARE</b>  <b>Adesivo acrilico per resilienti ad appiccicosità permanente</b></p> <p>Adatto per l'incollaggio in interni di pavimenti autoposanti su qualsiasi tipologia di sottofondo, anche riscaldante. La sua appiccicosità permanente permette di rimuovere il rivestimento senza danneggiarlo e riposizionarlo con facilità.</p> <p>    </p> <p>COD. BD06</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 150 - 250</p>	<p>90 x 6 kg</p>
	<p><b>Tovstick E66</b>  <b>Adesivo neoprenico a doppia spalmatura</b></p> <p>Incolla laminati plastici, profili, pavimenti e rivestimenti in PVC su pavimenti, pareti, intonaci cementizi, legno, materie plastiche e metallo. Anche su superfici curve e verticali. Trasparente.</p> <p>   </p> <p>COD. BD06</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 300</p>	<p>850 ml</p>
	<p><b>Tovcol T91</b>  <b>Adesivo epossipoliuretano bicomponente per pavimenti resilienti</b></p> <p>Incolla pavimenti resilienti in gomma, PVC, agugliati, linoleum, polistirolo, poliuretano, fibrocemento, laminati plastici su tutti i tipi di sottofondi. Adatto sia per l'esterno che per l'interno, anche per pavimenti riscaldanti.</p> <p>   </p> <p>COD. BE01</p>	<p><b>g/m<sup>2</sup></b> 250 - 400</p>	<p>55 x (9,9+1,1) kg</p>



## ADESIVI PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni

**Tovcol PU2K****Adesivo poliuretanico bicomponente per pavimenti resilienti**

Adatto per la posa in interno ed esterno di pavimentazioni in gomma, PVC ed LVT su tutti i tipi di sottofondi. Anallergico, esente da solvente, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.



**g/m<sup>2</sup>**  
300

**POT LIFE**  
60' - 70'

55 x (9,9+1,1) kg

COD. BE06

## ACCESSORI

Confezioni

**Stripcoll****Pulitore per residui di colla**

Rimuove residui di colla durante e dopo la posa di un parquet prefinito. Efficace, rispetta la superficie.

12 x 1 L

COD. DD46

**Tovclean****Salviette per la pulizia di mani e parquet prefinito**

Efficaci contro ogni tipo di sporco. Arricchite con idratanti naturali, dermatologicamente testate.

6 x 70 pz

COD. FE01011

**Crema PR88****Crema protettiva per le mani**

Protegge contro grasso, vernice, colla e altri prodotti aggressivi. Impedisce alle sostanze nocive di entrare in contatto con la pelle, lasciandola respirare.

12 x 1000 ml

COD. FE01012

**Spatola Dentata**

Tipo 5	dente 10 mm	larghezza 20 cm
Tipo 6	dente 8 mm	larghezza 20 cm
Tipo 2	dente 3 mm	larghezza 20 cm
Tipo A2	dente 1,4 mm	larghezza 18 cm

Tipo 5 / 6 / 2

12 pz

Tipo A2

10 pz

COD. FD03011

**Pistola a tubo**

Pistola manuale per l'applicazione di colle e sigillanti in sacchetti da 600 ml.

1 pz

COD. FD02016



Erba Sintetica

# ERBA SINTETICA.

## ADESIVI PER ERBA SINTETICA

Confezioni



### Tovcol PU2K Green

Adesivo poliuretano bicomponente per erba sintetica

Consente l'incollaggio delle giunzioni tra teli di erba sintetica e di PVC su tutti i tipi di superficie. Anallergico, esente da solvente, formulato con l'80% di materie prime di origine naturale.



g/m<sup>2</sup>

1000 - 1200



60' - 70'

55 x  
(9,9+1,1) kg

COD. BE06



### Adesol Green

Adesivo poliuretano per erba sintetica

Permette l'incollaggio delle bande di giunzione tra i teli in erba sintetica in ambito residenziale, sia all'interno che all'esterno. Le sue elevate caratteristiche di adesione lo rendono estremamente resistente. Adatto anche per piccole riparazioni. Senza solventi.



D4



6 - 8h

20 x 500 ml

COD. BE31

# TOVCOL PU2K GREEN EN 12228:2013 FIFA COMPLIANT.





## ADESIVI PER ERBA SINTETICA

Confezioni



### Tovcol MS Green

#### Adesivo silanico monocomponente per erba sintetica

Ideale per l'incollaggio di erba sintetica in applicazioni decorative. Indicato anche per piccole riparazioni. Facile da utilizzare, esente da acqua e solventi.



**g/m<sup>2</sup>**  
400 - 500



24 h



12 x 5 kg

12 x 290 ml

COD. CJ16



### Line Maker

#### Idropittura per aree da gioco in erba naturale e sintetica

Idonea per i campi da gioco indoor ed outdoor, è caratterizzata da un'elevata copertura e un aspetto finale opaco e naturale.



**g/m<sup>2</sup>**  
150 - 300



2 h

44 x 15 kg

60 x 7.5 kg

COD. CJ16

## DETERGENZA PER ERBA SINTETICA

Confezioni



### Giardino Pulito

#### Detergente concentrato per erba sintetica

Detergente concentrato ad azione rapida per prato sintetico, pulisce a fondo e rigenera l'aspetto dell'erba. Formulato per garantire risultati di lunga durata. Indicato anche in presenza di animali domestici.

12 x 1 L

3 x 5 L

COD. EA46





Vernici &  
Finiture

A PROVA DI  
**ATTERRAGGIO.**

VERNICI E  
**FINITURE.**





## STUCCHI ALL'ACQUA

Confezioni



### Idrostucco RS/30

#### Stucco all'acqua da mescolare con polvere di legno

Adatto per la stuccatura e rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Mantiene inalterato il naturale colore del legno. Facile da carteggiare, sovraverniciabile.



COD. CA01



3 x 5 L



### Prontostucco RS/40

#### Stucco all'acqua pronto uso per la rasatura del parquet

Stucco colorato all'acqua pronto all'uso per la rasatura e stuccatura di parquet. Facile da applicare, inodore e a rapida essiccazione. Disponibile nelle tinte Rovere e Teak.



COD. CA11



12 x 1 kg

90 x 5 kg



### Modostuc

#### Stucco plastico colorato pronto uso

Adatto per la realizzazione di nodi e riparazione di grosse fessurazioni del legno. Elevato potere riempitivo e rapida essiccazione. Colori disponibili: Bianco, Rovere, Noce, Noce Scuro, Ciliegio, Teak, Faggio.

COD. CA06



12 x 500 ml





FONDI ALL'ACQUA

Confezioni



**Idrofondo Mito**

Fondo bicomponente all'acqua | Effetto naturale

Eccellente potere coprente, anche su essenze esotiche. Mantiene l'aspetto naturale del parquet, sostituisce la prima mano di vernice e consente di completare il ciclo di finitura in due sole mani.



2 x (5+0,5) L

COD. CC26



**Base Gold**

Fondo bicomponente all'acqua | Elevata lavorabilità

Si applica facilmente e permette di concludere il ciclo di finitura in sole due mani con le vernici all'acqua Tover. Effetto naturale.



2 x (5+1) L

COD. CC06



**Super Gold**

Fondo bicomponente all'acqua | Effetto super tonalizzante

Eccellente potere coprente ed intensa azione tonalizzante su tutti i tipi di legno, anche esotico. Facile da applicare, ha un tempo di lavorabilità molto lungo tale da ridurre al minimo il rischio di sormonti. Permette di concludere il ciclo di verniciatura in sole due mani.



2 x (5+1) L

COD. CC08





FONDI ALL'ACQUA

Confezioni



**Idrofondo H20**

**Fondo monocomponente all'acqua | Effetto naturale**

Mantiene l'aspetto naturale del legno e uniforma l'assorbimento della vernice, facilitandone l'applicazione. È possibile completare la finitura con due mani di vernice all'acqua.



COD. CC21



3 x 5 L



**Fast&Full**

**Fondo Self-Linking all'acqua | Carteggiabile dopo 2 ore**

Elevata copertura, effetto naturale. Si carteggia dopo 2 ore e permette la finitura in sole 2 mani con le vernici a base acqua Tover. Adatto su tutte le essenze.



COD. CC76



3 x 5 L



**Bravo**

**Fondo monocomponente all'acqua | Facile da applicare**

Formulato per offrire un'applicazione semplice e una carteggiabilità ottimale. Ideale su tutte le essenze legnose, comprese quelle esotiche. Effetto naturale.



COD. CC91



3 x 5 L



**Tone Up**

**Fondo monocomponente all'acqua | Effetto tonalizzante**

Consente di ottenere un effetto cromatico caldo. Particolarmente adatto su essenze esotiche, non è carteggiabile. Permette di completare la finitura con due mani di vernice.



COD. CC02



3 x 5 L



**Fondo Antitannino**

**Fondo monocomponente isolante all'acqua**

Da utilizzare prima dell'applicazione di vernici coprenti bianche o azzurre, indispensabile su essenze ricche di tannino o sostanze coloranti. Consente di mantenere inalterato e stabile nel tempo l'effetto cromatico ottenuto. Sovraverniciabile con tutte le vernici all'acqua Tover.



COD. CC56



3 x 5 L

12 x 1 L



# ART DECO. LA PRIMA MANO FACILE, SEMPRE.

## BASI PER PARQUET

Confezioni



### Art Deco

Base per parquet – Uniforma e semplifica la finitura

Isolante pronto all'uso per pavimenti in legno, sovraverniciabile con vernici a base acqua mono o bicomponenti, oli e vernici a base oleosa. Disponibile nelle versioni: Neutro – incolore, Nature – leggermente sbiancante e Intense – a effetto tonalizzante. Sono presenti inoltre le versioni colorate in diverse tinte legno. Tutte le versioni sono miscibili tra loro. È possibile ottenere colorazioni meno intense mescolando i colori con la versione neutra. Adatto a tutte le essenze, assicura i migliori risultati su legni chiari ed assorbenti. Facile da applicare, consente di colorare grandi superfici senza il rischio di sommonti.

m<sup>2</sup>/l  
20 - 30

12 h

12 x 1 L

ISOCYANATE  
FREE

COD. DB21



### Solver AD

Soluzione riattivante per Art Deco

Riattiva Art Deco anche dopo completa essiccazione per correggere eventuali difetti o variazioni di intensità. Per uniformare disomogeneità più estese, la soluzione può essere miscelata con una piccola quantità di Art Deco.

10 x 500 ml

COD. DD66




## TRE PASSAGGI PER UNA FINITURA PERFETTA

1



**APPLICAZIONE**  
Con Stencicera

2



**DISTRIBUZIONE**  
Con Monspazzola

3



**RIPRISTINO IMPERFEZIONI**  
Con Solver AD



## TUTTE LE POSSIBILITÀ PER CONCLUDERE IL CICLO DI VERNICIATURA



**VERNICI BICOMPONENTI ALL'ACQUA**



**VERNICI MONOCOMPONENTI ALL'ACQUA**



**FINITURE OLEURETANICHE**  
OLI



# LE PIÙ RESISTENTI DELLA SCENA.

## FINITURE ALL'ACQUA.

### FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



#### Maxima

**Vernice bicomponente all'acqua | Alto traffico**

Finitura ad altissime prestazioni. Adatta per ambienti pubblici a traffico molto intenso. Facile da utilizzare, ottima distensione. Mantiene il colore originale del legno, anche su essenze esotiche. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Sicurezza certificata EN71-3.



COD. CE81

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



#### Essenza

**Vernice bicomponente all'acqua | Effetto naturalizzato**

Esalta la bellezza naturale dei pavimenti in legno proteggendoli con un film impercettibile. Indicata solo per legni chiari. Stabile nel tempo, non ingiallisce ai raggi UV. Estremamente resistente alle macchie, idonea per aree a traffico intenso. Sicurezza certificata EN71-3. Extra-matt.



COD. CE66

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



#### Lympa

**Vernice bicomponente all'acqua | Effetto legno grezzo**

Estremamente resistente all'abrasione, graffi e macchie, perfetta su tutte le essenze. Lascia il legno naturale con un effetto ruvido al tatto. Disponibile extra-matt.



COD. CE31

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L



**FINITURE ALL'ACQUA**

Confezioni



**Idrolak DR97**

**Vernice bicomponente all'acqua | Alto traffico**

Estremamente trasparente e naturale, mantiene il colore originale del legno. Resistente all'abrasione e alle macchie, è facile da utilizzare. Disponibile extra-matt, opaca e semilucida. Sicurezza certificata EN71-3.



m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE21



**Bella**

**Vernice bicomponente all'acqua | Senza isocianato**

Vernice bicomponente ad altissime prestazioni senza isocianato. Perfetta per ambienti ad alto traffico, esalta la bellezza naturale del legno. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida ed effetto naturalizzato.



m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

3 - 4 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE61



**B Plus**

**Catalizzatore per vernici e fondi bicomponenti all'acqua**

Può essere usato per catalizzare tutte le vernici all'acqua Tover. Rende più facile la pulizia degli attrezzi in confronto ad altri catalizzatori presenti sul mercato. Idoneo anche per Natural Wood.

COD. CE58

100 ml

250 ml

500 ml

1 L



**ECO B Plus**

**Catalizzatore per finiture all'acqua | Senza isocianato**

Consente di ottenere le massime prestazioni di resistenza in totale sicurezza. Può essere usato per catalizzare Bella, Natural Wood e Uniqua.



COD. CE62

100 ml

250 ml

500 ml

SIAMO  
PRONTI DA ANNI.

**BELLA**  
LA PRIMA BICOMPONENTE  
SENZA ISOCIANATO





# UNIQUEA

## LA PRIMA VERNICE SELF-LINKING ALL'ACQUA.



### FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



#### Uniqua SQ Vernice Self-Linking all'acqua | Alto traffico

Garantisce qualità eccezionali di protezione e durata nel tempo, senza l'aggiunta di un induritore. Il suo sistema di autoreticolazione assicura una protezione di lunga durata contro usura, graffi e macchie. Adatta per aree a traffico intenso. Finitura in due o tre mani. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Sicurezza certificata EN71-3.

3 x 5 L



COD. CE41



#### Uniqua Natur Effetto Naturalizzato

Confezioni

3 x 5 L

COD. CE41

#### Uniqua Antislip Antiscivolo



Confezioni

3 x 5 L

COD. CE43



FINITURE ALL'ACQUA

Confezioni



**Home Maxi**  
Vernice Self-Linking all'acqua

Ottime performance di resistenza all'abrasione, graffi e macchie. Facile da utilizzare, è caratterizzata da un'elevata lavorabilità. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida e lucida.



COD. CE06

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

2 - 3 h

3 x 5 L



**Smart**  
Vernice monocomponente all'acqua

Buona resistenza all'abrasione e ai prodotti chimici domestici, mantiene l'aspetto naturale del legno. Adatta per uso residenziale. Disponibile opaca e semilucida.



COD. CE71

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

2 h

3 x 5 L



**Natural Wood**  
Finitura all'acqua per parquet | Effetto invisibile

Finitura impercettibile a poro aperto. Invisibile e resistente, garantisce elevate performance di protezione contro graffi, usura e macchie. Formulata con resine di origine vegetale, è ecosostenibile e sicura. Certificato EN 71-3. Può essere usata monocomponente oppure catalizzata con B Plus o Eco B Plus.



COD. CH26

m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

6 - 8 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

VERNICI IGNIFUGHE

Confezioni



**Firestop Pro**  
Vernice ignifuga bicomponente all'acqua | Altissima resistenza

Vernice ignifuga certificata B<sub>f</sub>-s1 secondo la norma europea EN 13501/1. Estremamente resistente, è facile da applicare grazie alla sua eccellente lavorabilità e ad un lungo tempo di utilizzo. Disponibile opaca.



COD. CE53

g/m<sup>2</sup>  
240

8 - 10 h

2 x (5+1) L

**FIRESTOP PRO.**  
RESISTENTE AL FUOCO  
E AL TRAFFICO INTENSO.



# FINITURE PER PARQUET VERNICIATI SISTEMA **CLEAN&GO** + **GRIP&GO.**



## FINITURE PER PARQUET VERNICIATI - SISTEMA CLEAN&GO + GRIP&GO

Confezioni



### Clean&Go

**Detergente sgrassante e decerante**

Clean&Go è il detergente sgrassante e decerante da utilizzare per la preparazione dei pavimenti in legno prima dell'utilizzo del promotore di adesione Grip&Go. Rimuove vecchie cere e lo sporco resistente.

m<sup>2</sup>/l

20

12 x 1 L

3 x 5 L

COD. EB16



### Grip&Go

**Promotore di adesione per vernici bicomponenti all'acqua**

Grip&Go è il fondo bicomponente a base acqua utilizzabile come promotore di adesione per rinnovare la finitura del parquet senza carteggiare fino al legno. Semplice da utilizzare, si applica direttamente sulle superfici già verniciate con finiture all'acqua o al solvente. Sovraverniciabile con le vernici bicomponenti all'acqua Tover.

m<sup>2</sup>/l

15 - 18



2 h

2 x (4+1) L



COD. CC86



# FINITURE AL SOLVENTE.

## STUCCHI AL SOLVENTE

Confezioni



### Lega Stucco RS/A

**Legante per stucco al solvente | A bassa odorosità**

Da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Facile da utilizzare e da carteggiare. A rapida essiccazione, assicura un buon riempimento ed è sovraverniciabile con tutte le finiture.

m<sup>2</sup>/l  
10 - 20

30' - 40'

2 x 10 L

3 x 5 L

COD. CB21



### Lega Stucco RS/20

**Legante per stucco al solvente**

Da impastare con polvere di legno per la stuccatura e la rasatura a rapido indurimento di pavimenti in legno. Facile da utilizzare e da carteggiare. A rapida essiccazione, assicura un buon riempimento ed è sovraverniciabile con tutte le finiture.

m<sup>2</sup>/l  
10 - 20

30' - 40'

2 x 10 L

3 x 5 L

COD. CB06



## STUCCHI AL SOLVENTE

Confezioni



### Epofill 2K

#### Stucco epossidico bicomponente per la riparazione di nodi Colorato

Penetra in profondità nelle spaccature del legno, è caratterizzato da un lungo tempo di lavorabilità. Disponibile Rovere, Noce Scuro e Nero.



0,75 + 0,25 kg

COD. CB31

## FONDI AL SOLVENTE

Confezioni



### Fondo Isolante AL

#### Fondo isolante monocomponente

Garantisce buona copertura e ottime proprietà isolanti, conferisce al legno un aspetto caldo. A rapida essiccazione, è facile da applicare ed è sovraverniciabile con qualsiasi vernice all'acqua o al solvente. Indispensabile nelle rilevigature, prima di Uniqua Paint o come fissativo di Belle Epoque prima di una finitura a base acqua. A bassa odorosità.



3 x 5 L

COD. CD36



### Gran Fondo

#### Fondo bicomponente al solvente ad alto solido

Eccellenti proprietà di distensione e copertura, facile da utilizzare, sovraverniciabile con qualsiasi finitura a base solvente o bicomponente all'acqua. Consente di completare il ciclo di finitura del pavimento in legno in due sole mani.



10 + 10 L

2 x (5+5) L

COD. CD26

## VERNICI AL SOLVENTE

Confezioni



### Durolak DD 60

#### Vernice poliuretanica bicomponente ad alto solido

Elevata resistenza all'abrasione, alle sgommate ed ai prodotti chimici di uso domestico. Semilucida.



2 x (5+5) L

COD. CF03028G



ADDITIVI E CORRETTORI / DILUENTI E SOLVENTI	Confezioni
<b>Rallenty</b> <b>Diluyente ritardante per vernici all'acqua</b> Da utilizzare nella verniciatura di superfici estese o a temperature ambientali elevate. Ritarda sensibilmente l'asciugatura limitando il rischio di riprese e sormonti. COD. DC06	12 x 1 L
<b>Soluzione S/28</b> <b>Soluzione all'acqua per la pulizia di attrezzature</b> Permette il lavaggio di rulli e pennelli usati per l'applicazione di fondi e vernici all'acqua. COD. DC16	2 x 10 L 3 x 5 L
<b>C61 Plus</b> <b>Impregnante anti-muffa, da usare per prevenire attacchi di tarli</b> COD. CI06	3 x 5 L 12 x 1 L
<b>TV1 Antisilicone</b> <b>Additivo antisilicone</b> COD. DD56	100 g
<b>Pasta Color AW300</b> <b>Pasta pigmentata idrosolubile bianca</b> COD. DA26	1 kg
<b>Pasta Color C.O.</b> <b>Pasta pigmentata cortolio diluibile in solventi aromatici. Colori RAL</b> COD. DB01	1 kg
<b>Pasta Color L.O.</b> <b>Pasta pigmentata lungolio diluibile in solventi alifatici. Giallo, Rosso, Nero, Bianco</b> COD. DB06	1 kg
<b>Diluyente P/24</b> <b>Diluyente poliuretano per primer e prodotti vernicianti poliuretano al solvente</b> COD. DD11	2 x 10 L 12 x 1 L
<b>Diluyente P/100</b> <b>Diluyente a bassa odore per Primer PU-100 e Restauro</b> COD. DD06	12 x 1 L
<b>Diluyente RMD/91</b> <b>Solvente per la diluizione e la pulizia degli attrezzi e dei macchinari impiegati con oli e finiture oleouretaniche</b> COD. DD16	3 x 5 L 12 x 1 L
<b>Green Cleaner</b> <b>Solvente inodore per la diluizione e la pulizia degli attrezzi e dei macchinari impiegati con oli e finiture oleouretaniche</b> COD. DD61	2 x 10 L 12 x 1 L
<b>Solvente A</b> <b>Diluyente e solvente di lavaggio per Fondo Isolante AL, diluyente per Adeblok e adesivi epossidici</b> COD. DD31	3 x 5 L 12 x 1 L
<b>Solvente S/23</b> <b>Solvente di lavaggio per la pulizia degli attrezzi impiegati con vernici al solvente</b> COD. DD36	2 x 10 L 3 x 5 L 12 x 1 L



# OLIO-CERE.



## OLI E CERE

## Confezioni



### L'OLIO 100%

Olio naturale con cere dure | 100% residuo secco

Formulato con resine naturali, cere dure di origine vegetale e oli essenziali, esente da acqua e da solvente, L'Olio 100% è composto esclusivamente da residuo secco. Si applica in una sola mano, penetra in profondità, impregna il legno e non crea film. Massima lavorabilità e resa eccellente. Sicurezza certificata EN71-3.

Colori standard: Bianco, Milk, Artic, Noce Chiaro, Noce Antico, Noce Scuro, Teak, Wenge, Nero Ebano.

Colori Exclusive: Light, Light Grey, Grigio, Warm Grey, Smoke, Pearl, Rose, Grigio Rosato, Halifax, stone Fumé, Tabacco, Cappuccino, Whisky, Ciliegio, Mogano, Antracite, Giallo Miele, Lilla, Verde Erba, Muschio, Blu Capri, Blu Notte

(vedi tabella colori pagina seguente)



COD. CG41

NEUTRO

4 x 2,5 L

12 x 1 L

100 ml

COLORATO

4 x 2,5 L

12 x 1 L

100 ml



### Oil-Linker

Reticolatore per L'Olio 100% e Crema d'Olio

Favorisce e rafforza i legami tra le molecole di olio, consentendo di raggiungere le massime prestazioni chimico-fisiche in tempi più brevi.



COD. CG51

250 ml

100 ml



TABELLA COLORI

Tintoretto  
OLIO 100%

Naturale 001	Light 229	Bianco 002	Milk 256	Artic 079	
Light Grey 113	Grigio 022	Warm Grey 286	Smoke 081	Pearl 080	Rose 078
Grigio Rosato 089	Halifax 126	Stone 061	Fumé 107	Tabacco 108	Cappuccino 109
Whisky 082	Ciliegio 014	Mogano 012	Teak 015	Noce 016	Noce Scuro 019
Noce Antico 018	Wengé 020	Nero Ebano 021	Antracite 087	Giallo Miele 098	Lilla 097
Verde Erba 053	Muschio 116	Blu Capri 054	Blu Notte 115		

OLI E CERIE

Confezioni



**Tintoretto Design**  
Fondo colorante a base olio

Olio impregnante colorato per pavimenti in legno e legno in generale. Facile da applicare e sovraverniciabile con vernici all'acqua bicomponenti Tover, Oil Pro, Crema d'Olio e Maxi Oil.

Colori standard: Bianco, Milk, Artic, Noce Chiaro, Noce Antico, Noce Scuro, Teak, Wenge, Nero Ebano.

Colori Exclusive: Light, Light Grey, Grigio, Warm Grey, Smoke, Pearl, Rose, Grigio Rosato, Halifax, stone Fumé, Tabacco, Cappuccino, Whisky, Ciliegio, Mogano, Antracite, Giallo Miele, Lilla, Verde Erba, Muschio, Blu Capri, Blu Notte

m<sup>2</sup>/l  
30 - 40

6 - 8 h

NEUTRO

12 x 1 L

COLORATO

12 x 1 L

COD. CG47



## OLI E CERE

Confezioni



### Crema d'Olio Olio arricchito con cere dure

Resa elevata, facile da utilizzare. Il suo contenuto di cere protegge la superficie in maniera efficace conferendogli morbidezza alla vista e al tatto; l'olio penetra in profondità nutrendo il legno.



COD. CG01



4 x 2,5 L



12 x 1 L

## OLIO-CERE

Confezioni



### Oil Pro Olio-cera ad elevata resistenza | Soft touch

Associa la morbidezza di un olio alla protezione di una finitura ad elevata resistenza. Conferisce al legno un effetto naturale caldo e vellutato, esaltandone la bellezza. Alta resistenza all'abrasione e alle macchie. Disponibile extra-matt e satinato. Sicurezza certificata EN71-3.



COD. CG56



4 x 2,5 L



12 x 1 L



### Maxi Oil Olio cera ad elevata resistenza

Facile da applicare, si distribuisce agevolmente sulla superficie senza difetti. La sua manutenzione è semplice e non necessita di interventi straordinari. Disponibile opaca, semilucida, lucida. Compatibile con l'olio di fondo colorato Tintoretto Design.



COD. CF28



4 x 2,5 L



12 x 1 L

EXTRA-MATT

4 x 2,5 L

12 x 1 L





# SISTEMI COLORANTI.

RISCOPRI

IL COLORE

## SISTEMI COLORANTI

Confezioni



### Belle Epoque Tinta all'acqua effetto positivo

Permette di realizzare con facilità colorazioni uniformi anche su grandi superfici. Consente di ottenere effetti ripetibili su qualsiasi tipo di legno perché non reagisce con il tannino. Eventuali disomogeneità del colore possono essere corrette anche dopo completa essiccazione.



m<sup>2</sup>/l  
20

12 x 1 L

10' - 15'

100 ml

COD. CC71

### Tabella Colori




Bruciato  
297



Chocolat  
264



Noce Scuro  
019



Cenere  
138



Double Smoked  
317



Teak  
015



Caramello  
166



Ocra  
262



Castagno  
009



Sahara  
271



Tortora  
135



Argilla  
269



Grigio Tè  
270



Grigio Verde  
239



Grigio Muschio  
263



Grigio Antico  
242



## SISTEMI COLORANTI

Confezioni



### B.E. Modulator

Regolatore di intensità per Belle Epoque

COD. CC71

12 x 1 L

500 ml



### Tingo Universale

Colorante concentrato a base solvente

Per tutti i sistemi vernicianti a base acqua e solvente in interno.

COD. DA21

Rovere, Teak, Doussié,  
Mogano, Noce, Wengé

500 ml

Rosso, Verde, Blu, Nero

500 ml



### Contrasto

Patina colorante base acqua

Adatto per la realizzazione di effetti decapati e bicolore: facile da carteggiare, si rimuove facilmente e rimane solo dentro la venatura.



COD. CC61

m<sup>2</sup>/l  
6 - 8

40' - 60'

4 x 2,5 L



### Color Plus

Additivo colorante base acqua per fondi e vernici all'acqua

Additivo colorato pre-dosato per fondi e vernici all'acqua Tover. Disponibile Bianco e Antico. Aggiunto alla prima mano, conferisce un aspetto leggermente sbiancato o tonalizzato. Se lo si utilizza in entrambe le mani, si aumenta l'intensità dell'effetto.




COD. CC81

Bianco

100 gr


Antico

100 gr



1 mano additivata con  
Color Plus Bianco

2 mani addittivate con  
Color Plus Bianco



1 mano additivata con  
Color Plus Antico

2 mani addittivate con  
Color Plus Antico



SISTEMI COLORANTI

Confezioni



**Uniqua Paint**

Vernice Self-Linking colorata all'acqua | Effetto coprente

Vernice colorata effetto coprente. Garantisce prestazioni eccezionali di qualità e durata nel tempo senza l'aggiunta di un induritore. Facile da utilizzare, senza rischi di sormonti.



COD. CE41

m<sup>2</sup>/l  
8 - 10

4 - 5 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L

COLORI METALLIZZATI

4 x 2,5 L

12 x 1 L

Tabella Colori




Nero  
260



Carruba  
266



Grigio Antracite  
087



Grigio traffico  
277



Grigio Ombra  
102



Grigio Quarzo  
268



Andromeda  
278



Grigio Vaio  
289



Grigio Polvere  
261



Grigio Seta  
148



Grigio Agata  
090



Beige  
030



Bianco  
259



Blu Brezza  
291



Rosso  
111



Rame  
290



Oro  
272



Argento  
274



Ghisa  
319

**COLORE  
COPRENTE  
IN DUE  
MANI.**





ANTICANTI E REAGENTI PER LEGNO

Confezioni



**Antique**  
Mordente antichizzante inorganico all'acqua

Conferisce al rovere la tonalità calda del legno naturalmente invecchiato. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.



Naturale

Antique

COD. DA01

m<sup>2</sup>/l  
5 - 10


12 h

3 x 5 L



**Bosch Vej**  
Mordente antichizzante all'acqua

Conferisce al rovere la tonalità fumè del legno naturalmente invecchiato. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.



Naturale

Bosch Vej

COD. DA11

m<sup>2</sup>/l  
5 - 10

12 h

3 x 5 L

12 x 1 L



**Bosch Ciair**  
Mordente antichizzante sbiancante all'acqua

Conferisce al rovere la tonalità del legno naturalmente invecchiato con effetto decapato bianco. Si applica direttamente sulla superficie prima di una finitura all'acqua o ad olio.



Naturale

Bosch Ciair

COD. DA06

m<sup>2</sup>/l  
5 - 10

12 h


3 x 5 L

12 x 1 L



**Fossil**  
Anticante ingridente all'acqua

Conferisce al rovere un effetto invecchiato con tonalità grigie. Si applica direttamente sul legno prima di una finitura all'acqua o ad olio.



Naturale

Fossil

COD. DA41

m<sup>2</sup>/l  
5 - 10

12 h

3 x 5 L

12 x 1 L



# FINITURE PER PAVIMENTI RESILIENTI.



## FINITURE PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni



### Maxima Flex

#### Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti resilienti

Finitura ad altissime prestazioni, adatta per ambienti pubblici a traffico molto intenso. Facile da utilizzare, ottima distensione. Disponibile extra-matt, opaca, semilucida, lucida. Antiscivolo in classe R11 se additivata con Step Control.



m<sup>2</sup>/lt  
14 - 16

2 x (5+0,5) L

5 - 24h

COD. CE83



### Step Control

#### Additivo in polvere per vernici ad effetto antiscivolo

Aggiunto in ragione del 5% in peso a Maxima e Maxima Flex, conferisce effetto antiscivolo in classe R11 secondo la norma EN 16165:2023.

250 g

COD. CE86



## FINITURE PER PAVIMENTI RESILIENTI

Confezioni



### Flex Protect

#### Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti resilienti | Ignifuga

Vernice ignifuga certificata B<sub>fl</sub>-s1 secondo la norma europea EN 13501/1 per pavimenti in gomma, PVC, linoleum. Estremamente resistente, è facile da applicare grazie alla sua eccellente lavorabilità e ad un lungo tempo di utilizzo. Disponibile opaca.



m<sup>2</sup>/l  
14 - 16



2 x (5+1) L

COD. CC48



### Flex Color

#### Sistema colorante all'acqua per pavimenti resilienti

Adatta per la tracciatura di linee e la realizzazione di aree estese su pavimenti in gomma pvc, linoleum ad uso civile, commerciale e sportivo. Colorazioni intense ed uniformi già con la prima mano.



m<sup>2</sup>/l  
13 - 15

4 x (2,5+0,25) L

COD. CE55





# FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI.



## FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



### Sportfloor Skate

Vernice bicomponente all'acqua ignifuga ad alta resistenza per pavimenti sportivi | Certificata FIBA

Sportfloor Skate è la vernice bicomponente all'acqua ad alta resistenza per pavimenti sportivi, con classificazione di resistenza al fuoco C<sub>fl</sub>-s1 secondo norma europea EN 13501-1. È ideale anche per la verniciatura di piste di pattinaggio per la sua elevatissima resistenza all'abrasione. Certificata FIBA.



FIBA  
APPROVED  
EQUIPMENT



NMP/NEP  
FREE

LOW  
VOC

g/m<sup>2</sup>  
240

8 - 10 h

2 x (5+1) L

COD. CE51



### Sportfloor Finish

Vernice bicomponente all'acqua per pavimenti sportivi  
Certificata FIBA

Estremamente resistente al traffico intenso e alle macchie, facile da applicare su superfici estese. Conforme agli standard anti-scivolo EN 13036 e alle caratteristiche sulla lucentezza dei pavimenti sportivi stabilite dalla norma EN 13036-4. Certificata FIBA.



FIBA  
APPROVED  
EQUIPMENT

NMP/NEP  
FREE

LOW  
VOC

eco  
FRIENDLY



m<sup>2</sup>/l  
12 - 14

4 - 5 h

2 x (5+0,5) L

COD. CE56



**FINITURE PER PAVIMENTI SPORTIVI**

Confezioni



**Sportfloor Color**

**Vernice colorata bicomponente all'acqua per pavimentazioni sportive**

Adatta per la tracciatura di linee e la realizzazione di aree estese. Le sue resine innovative ed i colori finemente dispersi consentono di realizzare colorazioni intense ed uniformi già con la prima mano.



COD. CC46



4 x (2,5+0,25) L

RAL A RICHIESTA

All'ordine

**Tabella Colori**

Altri colori a richiesta su indicazioni RAL.

RAL 9010	RAL 9001	RAL 1013	RAL 7044	RAL 9017	RAL 6006	RAL 7040		
RAL 7035	RAL 7030	RAL 7004	RAL 1023	RAL 1018	RAL 1014	RAL 5015	RAL 5013	RAL 5012
RAL 5005	RAL 5018	RAL 2009	RAL 3002	RAL 3000	RAL 3011	RAL 3020	RAL 3005	RAL 6018
RAL 6029	RAL 6021	RAL 6032						



**Sportfloor Grip**

**Fondo bicomponente all'acqua aggrappante per pavimenti pre-verniciati UV**

Consente la perfetta adesione di fondi coloranti e vernici su superfici prefinite trattate con finiture UV. Facile da applicare, è sovraverniciabile con sistemi all'acqua bicomponenti.



COD. CC41



2 x (5+0,5) L



**Sportfloor Base 1K**

**Fondo monocomponente all'acqua per pavimenti sportivi**

Eccellente potere coprente, non modifica l'aspetto originale del legno e consente un'adesione eccellente dei successivi prodotti di finitura. Facile da carteggiare, è perfetto per essere applicato su grandi superfici.



COD. CC51



3 x 5 L



## DETERGENZA DEI PAVIMENTI SPORTIVI

Confezioni



### Sportfloor Cleaner

Detergente per pavimenti sportivi

Efficace sia per la normale manutenzione, sia per rimuovere i residui di unto, segni neri e strisciate di scarpe.

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. EA36



### Sportfloor Grip&Play

Soluzione antiscivolo per pavimenti sportivi

Migliora le proprietà antiscivolo della superficie. Può essere utilizzato prima della partita, anche sotto le suole delle scarpe dei giocatori.

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. EA41



### Sportfloor Refresh

Rinnovatore / Protettivo per pavimentazioni sportive | Certificato FIBA

Sportfloor Refresh rinnova pavimentazioni sportive usurate ripristinando le caratteristiche iniziali. Conforme alla norma UNI EN 14904 riguardo alla scivolosità dei pavimenti sportivi.

12 x 1 L



COD. EA46



### Sportfloor Cleaner N2

Detergente alcalino ad elevata concentrazione

Estremamente efficace nella rimozione di segni neri, strisciate di scarpe e residui di unto.

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. EC19



### Sportfloor Remover

Pulitore per residui appiccicosi

Sportfloor Remover è la soluzione che rimuove lo sporco particolarmente persistente ed i residui appiccicosi, come quelli del nastro adesivo dopo gli eventi, degli adesivi calpestabili utilizzati a scopo pubblicitario o delle strisce antiscivolo dei gradini e degli spalti.

3 x 5 L

12 x 1 L

COD. EA51



# FINITURE PER ESTERNO.





TRATTAMENTI PER DECKING

Confezioni



**Pro-Deck**

**Protettivo all'acqua per decking e legno in esterno**

Ideale per il trattamento di bordi piscina, passerelle, terrazzi. Protegge il legno da macchie d'acqua e olio, dall'azione dei raggi UV e dalle intemperie. Disponibile in due versioni colorate.



COD. CH22



10 L



4 x 2,5 L

12 x 1 L

Tabella Colori



Neutro - 001



Teak - 015



Grigio - 022



**Oil4Sun**

**Olio impregnante naturale per decking e legno in esterno**

Resistente all'acqua, penetra in profondità e garantisce un'efficace protezione dai raggi UV. Resiste a lungo, anche in condizioni estreme. Disponibile Neutro, Teak, Wengé e Grigio.



COD. CG21



4 x 2,5 L



12 x 1 L

Tabella Colori



Neutro - 001



Teak - 015



Wengé - 020



Grigio - 022



**Re-Wood**


**Detergente concentrato per decking  
Rimozione sporco e vecchia finitura**

Rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia finitura. Efficace anche in situazioni estreme.


COD. EC11

12 x 1 L

1 L



Prima



Dopo



**Grey Free**

**Rinnovatore per legno ingrigito**

Ripristina il legno in esterno ingrigito e spento rimuovendo la patina grigia dovuta all'invecchiamento, al degrado ed ai raggi UV.

COD. DA16

3 x 5 L

12 x 1 L

13 x 500 ml



## TRATTAMENTI PER WPC

Confezioni



### WPC Cover

Trattamento protettivo idro-oleorepellente per WPC

Protegge la superficie evitando l'assorbimento di oli e grassi. Impedisce la formazione di macchie e segni. Facile da applicare e da rinnovare.



COD. CH16

m<sup>2</sup>/l  
15 - 20

3 x 5 L

2 - 4 h

12 x 1 L

## FINITURE ALL'ACQUA PER LEGNO IN ESTERNO

Confezioni



### Xilolac Cerato

Impregnante protettivo all'acqua per esterni | Effetto cera

Protegge da agenti atmosferici, tarli, funghi e microrganismi dannosi. Evita il marcimento da umidità e previene la muffa. Facile da applicare, si asciuga velocemente e non sfoglia. Si rinnova con facilità.



COD. CH02

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

10 L

10' - 15'

4 x 2,5 L

12 x 750 ml

Tabella  
Colori




Neutro  
001



Douglas  
006



Noce Chiaro  
016



Teak  
015



Castagno  
009



Ciliegio  
014



Mogano  
012



Noce Scuro  
019



Wengé  
020



Nero Ebano  
021



Verde Scuro  
049



Bianco  
002

### Xilolak Cerata

Vernice all'acqua per legno in esterno | Effetto cera

Protegge in maniera efficace le superfici dagli agenti atmosferici, lasciandole traspirare. I suoi filtri impediscono il degrado e lo scolorimento causato dai raggi UV. La sua elevata elasticità consente alla vernice di assecondare i movimenti del legno senza danneggiarsi. Disponibile lucida e opaca.



COD. CH07

m<sup>2</sup>/l  
10 - 12

10 L

1 - 2 h

4 x 2,5 L

12 x 1 L



## ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni

**Attrezzo con panni antistatici**

Dimensione 55x10 cm

5 pz

COD. FD03002A000

**Panni antistatici**

Confezione da 50 pezzi

Dimensione 64x29 cm

12 pz

COD. FD03003A000

**Pennello Tover**

180x40 mm

12 pz

COD. FD03004A000

**Pennello Tover**

70x15 mm

12 pz

COD. FD04016A000

**Base stendi olio**

Supporto per vello stendi olio cm 35

10 pz

COD. FD03005A000

**Vello stendi olio**

Vello stendi olio in microfibra cm 35

20 pz

COD. FD03006A000

**Spatola**

Doppia 27 cm

25 pz

COD. FD03013A027



ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni



**Prolunga telescopica**

In alluminio cm 200

20 pz

COD. FD03007A000



**Impugnatura Omega**

A gabbia 250 mm  
Ø 45 mm

10 pz

COD. FD04001A000



**Rullo Omega Mohair**

Rullo di ricambio per aggancio a gabbia 250 mm  
Diametro 45 mm  
Pelo 6 mm

12 pz

COD. FD04004A000



**Impugnatura Omega**

A pressione 250 mm  
Diametro 8 mm

10 pz

COD. FD04003A000



**Rullo Omega Mohair**

Rullo di ricambio per aggancio a pressione 250 mm  
Diametro 40 mm  
Pelo 6 mm

12 pz

COD. FD04005A000



**Impugnatura Hola**

A gabbia Combi Rosso 250 mm

10 pz

COD. FD05001A000



**Rullo Hola Microfibra**

Rullo di ricambio per aggancio a gabbia 250 mm

PELO 6 mm

12 pz

PELO 10 mm

12 pz

Pelo 6 mm COD. FD05004A000  
Pelo 10 mm COD. FD05005A000



## ACCESSORI PER LA FINITURA

Confezioni

**Rullo Hola economico**

Rullo completo per primer 250 mm

20 pz

COD. FD05006A000

**Impugnatura Seitz**A pressione 250 mm  
Diametro 8 mm

20 pz

COD. FD07001A000

**Rullo Seitz Mohair**Rullo di ricambio 250 mm  
Pelo 4 mm

10 pz

COD. FD07006A000

**Rullo Seitz Microfibra**Rullo di ricambio Microfibra 250 mm  
Pelo 8 mm

10 pz

COD. FD07005A000

**Contenitore**Contenitore rettangolare per vernice 12 litri  
35x25x20 cm

5 pz

COD. FD07002A000

**Sacchetto**In polirene per vernice  
Confezione da 25 pezzi

40 pz

COD. FD03008A000

**Multi Cover Premium+**  
Telo protettivo per pavimenti e scale

Ad effetto ventosa, impermeabile e traspirante. Può essere posizionato senza utilizzare nastro adesivo.

25 - 2000 m<sup>2</sup>

COD. FJ21025A



Detergenza e  
manutenzione

# DETERGENZA E MANUTENZIONE.





## DETERGENZA DEL PARQUET

Confezioni



### **Pulito Parquet** Sapone naturale per parquet

Pulito Parquet pulisce e ravviva la superficie. Perfetto sia su pavimenti verniciati che oliati, è formulato con ingredienti naturali. Non necessita di risciacquo.

12 x 1 L

1 L

COD. EA16



### **Deteroil** Sapone naturale a base di olio di cocco per parquet

Formulato con tensioattivi a base di olio di cocco, esente da allergeni e coloranti, Deteroil pulisce a fondo sia i parquet verniciati che quelli oliati. Elevato potere sgrassante.

12 x 1 L

1 L

COD. EA06



### **Deteroil Bianco** Sapone naturale a base di olio di cocco per parquet sbiancati e naturalizzati

Formulato con tensioattivi a base di olio di cocco, esente da allergeni e coloranti, Deteroil Bianco pulisce a fondo rigenerando il colore della finitura.

12 x 1 L

1 L

COD. EA06

## DETERGENZA DI PAVIMENTI IN GRES, LAMINATO, RESINA, LVT, SPC

Confezioni



### **Ready-Pro** Detergente naturale antistatico per laminati e LVT

Elimina lo sporco, cattura la polvere e ne rallenta la formazione.

12 x 750 ml

750 ml

COD. EA21



### **Mylfloor Cleaner** Detergente neutro per laminati, LVT e SPC

Ad elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati su tutti i tipi di sporco. Adatto a tutte le superfici, anche quelle molto trafficate.

12 x 1 L

1 L

COD. EA56



## Detergenza e manutenzione

### DETERGENZA DI PAVIMENTI IN GRES, LAMINATO, RESINA, LVT, SPC

Confezioni



#### Nettardue

**Decerante e sgrassante ad elevata concentrazione**

Rimuove efficacemente tutti i tipi di sporco ed i vecchi strati di cera metallizzata e naturale da pavimenti.

12 x 1 L

1 L

COD. EB01

### DETERGENTI IGIENIZZANTI E PROTETTIVI ANTIBATTERICI

Confezioni



#### Sanifloor

**Detergente igienizzante per pavimenti**

Rimuove lo sporco e agisce in maniera efficace contro germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. Adatto a tutti i tipi di pavimenti e per tutte le superfici. Certificazione antibatterica Log. 5 secondo EN 1276.

BIOCIDE  
BY ECHA

3 x 4 L

12 x 1 L

1 L

COD. EA66



#### Saniparquet

**Detergente igienizzante per parquet**

Rimuove lo sporco e agisce in maniera efficace contro germi, batteri (Gram+ e Gram-), funghi, alghe e spore. Certificazione antibatterica Log. 5 secondo EN 1276.

BIOCIDE  
BY ECHA

12 x 1 L

1 L

COD. EA26





**DETERGENZA PER DECKING E WPC**

Confezioni



**Deck-Soap**  
Sapone naturale per decking

Pulisce a fondo e rispetta la superficie in legno. Formulato solo con ingredienti naturali, ha un elevato potere sgrassante.

12 x 1 L

1 L

COD. EA07



**Re-Wood**  
Detergente concentrato per decking  
Rimozione sporco e vecchia finitura

Rimuove lo sporco annidato nelle fibre del legno e, in concentrazione più elevata, permette di asportare la vecchia finitura. Efficace anche in situazioni estreme.

12 x 1 L

1 L

COD. EB11



**WPC Cleaner**  
Detergente neutro per WPC

Pulisce a fondo la superficie e, grazie al suo elevato potere sgrassante, consente di ottenere ottimi risultati anche su macchie oleose e grasse.

12 x 1 L

1 L

COD. EA61





Detergenza e  
manutenzione

# MANUTENZIONE PAVIMENTI.



## MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni




### **Make Up** Protettivo rigenerante per pavimenti

Esalta il colore e la profondità del disegno sui pavimenti nuovi, ripristina l'aspetto originale dei pavimenti usurati. Forma un film protettivo idrorepellente resistente al calpestio e migliora la lavabilità della superficie. Disponibile opaco e lucido.


12 x 1 L

1 L

COD. EC21



Prima



Dopo



**MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI**

Confezioni



**Lux**  
Cera rinvivante per parquet con finiture effetto lucido

12 x 1 L

Emulsione di cere dure per la manutenzione periodica del parquet verniciato o oliato, neutro o colorato, marmo, PVC, gomma, linoleum e altri tipi di pavimenti.

1 L

COD. EC11



**Lux Matt**  
Cera rinvivante per parquet con finiture effetto opaco

12 x 1 L

Ravviva e protegge il parquet verniciato e oliato con finiture opache, neutre o colorate.

1 L

COD. EC12



**Lux Bianca**  
Cera rinvivante per parquet con finiture sbiancate o naturalizzate

12 x 1 L

Rinnova l'effetto sbiancato o naturalizzato della superficie riportandolo all'aspetto originario.

1 L

COD. EC11





MANUTENZIONE DEI PAVIMENTI

Confezioni



**Sani Pro**  
Protettivo rigenerante per superfici | Azione antibatterica

Rigenera le superfici spente e usurate e proteggendole da germi e batteri. Forma un film resistente ai graffi e alle macchie e, grazie al suo contenuto di ioni d'argento, assicura un'azione antibatterica permanente, finché lo strato applicato non è usurato. Adatto su tutti i tipi di pavimenti e sui mobili. Disponibile opaco e semilucido.



COD. EC18

12 x 1 L

1 L



**I.R.O.**  
Protettivo idrorepellente per pavimenti oliati

Ravviva la superficie e ne migliora l'idrorepellenza, la resistenza all'abrasione e alle macchie. Perfetto per pavimenti trattati con L'Olio 100% e Crema d'Olio.

COD. EC01

12 x 1 L

1 L



**Resinal Wax**  
Cera autolucidante ad alta resistenza per parquet e per pavimenti resilienti

Ripristina la bellezza originaria dei pavimenti in legno usurati o graffiati. Protegge la superficie con un film idrorepellente, resistente all'acool e al calpestio. Indicata anche per pavimenti in cotto, PVC, linoleum, klinker.

Disponibile anche opaca. **NEW**

COD. EC16

12 x 1 L

1 L



**Rinovoil**  
Olio di mantenimento per pavimenti in legno

Ravviva e protegge la superficie di pavimenti in legno trattati con olio, facile da utilizzare.

COD. CG31

12 x 1 L

1 L



**Universal Wax**  
Cera cremosa rigenerante per pavimenti in legno

Migliora l'idrorepellenza e la resistenza al calpestio. Ad altissimo contenuto di cera d'api e carnauba, conferisce un effetto ricco e vellutato. Indicata per tutti i manufatti in legno nuovi o vecchi, purché non verniciati in precedenza.

COD. ED06

NEUTRA

12 x 1 L

1 L

BIANCA E NOCE

12 x 1 L

1 L



**Riflex B12**  
Cera liquida ravvivante per parquet e legno

Protegge il legno grezzo, verniciato, oliato e cerato, incrementandone la resistenza alle macchie e al calpestio. Indicato anche per cotto e pietra.

COD. ED01

NEUTRA

12 x 1 L

10 x 500 ml

BIANCA E NOCE

12 x 1 L

10 x 500 ml



## MACCHINE LAVAPAVIMENTI



### Wash Pro Lavapavimenti professionale

Pulisce in profondità lasciando la superficie asciutta. Per interni ed esterni, è dotata di una setola media per la pulizia del parquet e di una rigida per decking e trattamenti intensivi. Leggera, ultracompatta e facile da trasportare.

#### SCHEDA TECNICA

Altezza corpo apparecchio	140 mm
Larghezza corpo apparecchio	285 mm
Lunghezza corpo apparecchio	330 mm
Spazzola anteriore	Ø 86 700 giri/minuto
Spazzola posteriore	Ø 54 1145 giri/minuto
Larghezza di lavoro	385 mm
Capacità di lavoro	500 m <sup>2</sup> /h
Potenza motore induzione	400W 2800 giri/minuto
Capacità totale serbatoio	4 L
Capacità vaschetta di recupero	(35) 1,8 L / (25) 1,5 L
Peso totale (a vuoto)	11 kg



Setola nera rigida  
per la pulizia del decking



Setola grigia media  
per la pulizia del parquet

Wash Pro 25  
Set spazzole Grigie a setola media - 25 cm  
Set spazzole Nere a setola dura - 25 cm

COD. FI01250A000  
COD. FI01202A022  
COD. FI01203A023

Wash Pro 35  
Set spazzole Grigie a setola media - 35 cm  
Set spazzole Nere a setola dura - 35 cm

COD. FI01350A000  
COD. FI01201A022  
COD. FI01201A023



### Floormac Monospazzola

Pulisce a fondo i pavimenti in legno, pietra naturale e linoleum grazie a un disco che compie 1.450 oscillazioni al minuto. Dotata di un sistema antivibrazioni, è bilanciata e maneggevole. Facile da trasportare, è dotata di un manico inclinabile.

#### SCHEDA TECNICA

Potenza totale Max	290 Watt/230V
Velocità di oscillazione	1450 rpm
Larghezza di lavoro	33 cm
Altezza	25 cm
Lunghezza del cavo	7,5 metri
Peso con spazzola	13 kg

COD. FA04005A



Abrasivi

**ABRASIVI.**

**NORTON**

 **Karbosan**






## NASTRI SALDATI



**Zirconio**  
Dimensione 750x200 mm

 **Karbosan**

Codice	Confezione	Grana
GF21200K024	10 pz	24
GF21200K036	10 pz	36
GF21200K040	10 pz	40
GF21200K050	10 pz	50
GF21200K060	10 pz	60
GF21200K080	10 pz	80
GF21200K100	10 pz	100
GF21200K120	10 pz	120




**Zirconio R822**  
Dimensione 750x203 mm

 **NORTON**

Dimensione 750x254 mm

GF21203N036	10 pz	36
GF21203N060	10 pz	60
GF21254N036	10 pz	36
GF21254N060	10 pz	60


## RETINE



**Carburo di silicio**  
Diametro 430 mm

TOVER **SELECTION**

Codice	Confezione	Grana
GC61430T060	10 pz	60
GC61430T080	10 pz	80
GC61430T100	10 pz	100
GC61430T120	10 pz	120
GC61430T150	10 pz	150
GC61430T180	10 pz	180
GC61430T220	10 pz	220
GC61430T240	10 pz	240
GC61430T320	10 pz	320



**Pad microforato giallo**  
Diametro 406 mm

TOVER **SELECTION**

GE61406T60	10 pz	60
GE61406T80	10 pz	80
GE61406T100	10 pz	100
GE61406T150	10 pz	150
GE61406T180	10 pz	180
GE61406T220	10 pz	220



**Carburo di silicio**  
**Q421**  
Dimensione 750x200 mm

 **NORTON**

**Ceramico Q955**  
Diametro 406 mm

 **NORTON**

GC61406N060	10 pz	60
GC61406N080	10 pz	80
GC61406N100	10 pz	100
GC61406N120	10 pz	120
GC61406N150	10 pz	150
GC61406N180	10 pz	180
GC61406N220	10 pz	220
GC61406N320	10 pz	320

GC41406N080	10 pz	80
GC41406N100	10 pz	100
GC41406N120	10 pz	120



PAD		Codice	Confezione	Grana
 <p><b>Superpad</b> Diametro 430 mm / sp. 20 mm</p> <p>TOVER SELECTION</p> <p><b>Superpad</b> Diametro 430 mm / sp. 20 mm</p> <p><b>NORTON</b></p>		GG20430T002	5 pz	Bianco
		GG20430T028	5 pz	Rosso
		GG20430T029	5 pz	Verde
		GG20430T023	5 p	Nero
		GG20430N002	5 pz	Bianco
		GG20430N028	5 pz	Rosso
 <p><b>Slimpad</b> Diametro 430 mm / sp. 10 mm</p> <p>TOVER SELECTION</p>		GG08430T002	10 pz	Bianco
		GG08430T036	10 pz	Beige
 <p><b>VF per carteggiatura</b> Diametro 430 mm / sp. 10 mm</p> <p>TOVER SELECTION</p> <p><b>Hi-Pro Agressor</b> Diametro 430 mm / sp. 10 mm</p>		GG10430T035	15 pz	VF
		GG20430T035	5 pz	
 <p><b>Per decking e spazzolatura</b> Diametro 406 mm / sp. 5 mm</p> <p>TOVER SELECTION</p>		GG05407J023	5 pz	40
		GG05407J035	5 pz	80

DISCHI DOPPI		Codice	Confezione	Grana
 <p><b>Carburo di silicio</b> Diametro 430 mm Foro 30 mm</p> <p>TOVER SELECTION</p>		GB65430T016	10 pz	16
		GB65430T024	10 pz	24
		GB65430T036	10 pz	36
		GB65430T040	10 pz	40
		GB65430T060	10 pz	60
		GB65430T080	10 pz	80
		GB65430T100	10 pz	100
		GB65430T120	10 pz	120



## DISCHI DOPPI

Codice

Confezione

Grana


**Carburo di silicio  
H425**
**Diametro 425 mm  
Foro 30 mm**


GB65425N036

25 pz

36

GB65425N060

25 pz

60

GB65425N080

25 pz

80

GB65425N100

25 pz

100

GB65425N120

25 pz


120

## DISCHI

Codice

Confezione

Grana


**Zirconio su fibra**
**Diametro 180 mm  
Foro 22 mm**


GD24180K024

50 pz

24

GD24180K036

50 pz

36

GD24180K040

50 pz

40

GD24180K050

50 pz

50

GD24180K060

50 pz

60

GD24180K080

50 pz

80

GD24180K100

50 pz

100

**Zirconio su tela**
**Diametro 180 mm  
Foro 22 mm**


GD21180K024

50 pz

24

GD21180K036

50 pz

36

GD21180K040

50 pz

40

GD21180K050

50 pz

50

GD21180K060

50 pz

60

GD21180K080

50 pz

80

GD21180K100

50 pz


100

## DISCHI VELCRATI

Codice

Confezione

Grana


**Zirconio su tela**

**Diametro 125 mm**

GE21125K024

50 pz

24

GE21125K036

50 pz

36

GE21125K040

50 pz

40

GE21125K050

50 pz

50

GE21125K060

50 pz

60

GE21125K080

50 pz

80

GE21125K100

50 pz

100

GE21125K120

50 pz

120

**Diametro 150 mm**

GE21150K024

50 pz

24

GE21150K036

50 pz

36

GE21150K040

50 pz

40

GE21150K050

50 pz

50

GE21150K060

50 pz

60

GE21150K080

50 pz

80

GE21150K100

50 pz

100

GE21150K120

50 pz

120

**Diametro 180 mm**

GE21180K024

50 pz

24

GE21180K036

50 pz

36

GE21180K040

50 pz

40

GE21180K060

50 pz

50

GE21180K080

50 pz

60

GE21180K100

50 pz

80

GE21180K120

50 pz

100



## DISCHI VELCRATI



**Zirconio su fibra**  
Diametro 150 mm  
9 fori

 **Karbosan**

Codice

Confezione

Grana

GJ21150K024

50 pz

24

GJ21150K036

50 pz

36

GJ21150K040

50 pz

40

GJ21150K050

50 pz

50

GJ21150K060

50 pz

60

GJ21150K080

50 pz

80

GJ21150K100

50 pz

100

GJ21150K120

50 pz

120



**Zirconio**  
Diametro 140 mm  
Foro 30 mm

**TOVER SELECTION**

GE21140T024

50 pz

24

GE21140T036

50 pz

36

GE21140T040

50 pz

40

GE21140T050

50 pz

50

GE21140T060

50 pz

60

GE21140T080

50 pz

80

GE21140T100

50 pz

100

GE21140T120

50 pz

120

## ROTOLI



**Carburo di silicio  
su carta H425**

 **NORTON**

Dimensione 203 mm

Dimensione 254 mm

Codice

Confezione

Grana

GH65203N036

50 m

36

GH65203N040

50 m

40

GH65203N050

50 m

50

GH65203N060

50 m

60

GH65203N080

50 m

80

GH65203N100

50 m

100

GH65203N120

50 m

120

GH65254N036

50 m

36

GH65254N040

50 m

40

GH65254N050

50 m

50

GH65254N060

50 m

60

GH65254N080

50 m

80

GH65254N100

50 m

100

GH6520354N120

50 m

120



**Zirconio su tela**  
Diametro 200 mm

 **Karbosan**

GH21200K036

25 m

36

GH21200K060

25 m

60



## MONOSPAZZOLA

**Monospazzola C143 M13**  
Monospazzola professionale  
a 227 giri, 1600 W

Modello con diametro 430 mm, con perfetto equilibrio tra velocità e potenza. Grazie ai 227 giri/min, consente un'efficace carteggiatura intermedia delle vernici, mentre i 1600 W di potenza la rendono idonea anche per la levigatura delle superfici cementizie. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.



## SCHEDA TECNICA

Ampiezza di lavoro - ø spazzole	430 mm
N. giri spazzole	227 giri / min
Tensione	220 - 240 V
Potenza motore spazzola	1600 W
Pressione spazzola	43,3 g/cm <sup>2</sup>
Altezza passaggio motore	330 mm
Rumorosità	<56 dbA
Lunghezza cavo	15 m
Peso (senza accessori)	44 kg

COD.FA04006A000

## ACCESSORI MONOSPAZZOLA

Specifiche

Codice

**Gruppo aspirante completo**

Sistema aspirante per monospazzole Wirbel completo di aspiratore, cestello di innesto, tubi di collegamento e corona protettiva.

FA04201A000

**Disco trascinatore**

Trascinatore per utilizzare dischi abrasivi floor pad, hypershine o spiral. Disponibile per tutte le monospazzole nel merca

Ø 430 mm

FA04203A000

**Disco carta smeriglio**

Trascinatore per utilizzare carte vetrate diam. 430mm o tytan disc 430mm.

Ø 430 mm

FA04204A000

**Disco carborundum**

Disco per levigatura aggressiva su massetti cementizi. Elimina cordature e sovra-spessori di materiali. Ideale anche per la rimozione di vecchie colle di moquette e parquet.

Ø 430 mm

FA04206A000

**Disco abrasivo metallico**

Disco metallico per sgrossare la superficie di massetti e livellanti cementizi o anidritici. Adatto anche per livellare irregolarità superficiali, rimuovere vecchi residui di colla e graffiare superfici non assorbenti prima della posa.

Grana 14

FA04207A014

Grana 24

FA04207A024

Grana 36

FA04207A036



# EXTREME

## MACCHINE LEVIGATRICI

### Extreme

#### Velocità variabile

- Disco planetario a 4 satelliti Ø 150 mm, trasformabile a 3
- Disco trascinatore velcro per Pad Ø 430 mm
- 4 platorelli velcrati duri Ø 150 mm
- 4 platorelli velcrati morbidi Ø 150 mm
- Kit luci LED
- Presa supplementare 220V



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	3,5 - 4,0 HP
Volt	220
Hz	50
Velocità motore	155 - 250 rpm
Velocità planetario	800 - 1300 rpm
Larghezza lavoro	430 mm
Dimensioni	43x127x70 cm
Numero porta-utensili	4
Diametro porta-utensili	140 mm
Peso carrello	22 Kg
Peso testa levigante	55 Kg
Peso planetario	12 Kg

#### Planetario

Il planetario controrotante in acciaio temperato con 4 porta utensili consente di ottenere sempre una levigatura fine e regolare. Facile da montare senza l'ausilio di attrezzi, può essere modificato in un planetario a tre platorelli per incrementare l'azione meccanica della macchina.

#### Disco trascinatore

Il disco trascinatore per l'utilizzo di pad e retine abrasive consente di ottenere la massima efficienza nelle operazioni di carteggiatura, oliatura e lavaggio del pavimento.

COD. FA01006A000





# EASYXAND

## MACCHINE LEVIGATRICI

### Easyxand

#### Fluidità perfetta

- Disco planetario a 4 satelliti Ø 150 mm
- Disco trascinatore velcrato per Pad Ø 430 mm
- 4 platorelli velcrati duri Ø 150 mm
- 4 platorelli velcrati morbidi Ø 150 mm
- 3 pesi supplementari
- Kit luci LED
- Presa supplementare 220V



### CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore HP	3,5 HP
Volt	220
Hz	50
Velocità motore	140 rpm
Velocità planetario	800 rpm
Larghezza lavoro	430 mm
Numero porta-utensili	4
Diametro porta-utensili	140 mm
Peso macchina senza planetario	51,5 Kg
Peso planetario	10 Kg
Pesi supplementari	3 x 6,5 Kg

#### Planetario

Il planetario controrotante in acciaio temperato con 4 porta utensili consente di ottenere sempre una levigatura fine e regolare. Facile da montare senza l'ausilio di attrezzi, può essere modificato in un planetario a tre platorelli per incrementare l'azione meccanica della macchina.

#### Disco trascinatore

Il disco trascinatore per l'utilizzo di pad e retine abrasive consente di ottenere la massima efficienza nelle operazioni di carteggiatura, oliatura e lavaggio del pavimento.





ACCESSORI EXTREME		Specifiche	Codice
	<b>Platorelli velcrati</b> Platorelli di supporto per carte abrasive. Si inseriscono velocemente nel porta-utensili del planetario per risultati perfetti in tutte le condizioni. Disponibili sia duri che morbidi. Ø 150 mm.	Duro	FA01251A000
		Morbido	FA01252A000
	<b>Platorelli diamantati per sgrossatura</b> Perfetti per levigare pavimenti in legno. Dotati di ottima capacità di asportazione, hanno una durata maggiore di circa 100 volte rispetto ad un set di carte abrasive. Non si intasano e non perdono efficacia anche in presenza di vernici ostiche. Ottima planarità su grandi superfici.	Ø 140 mm	FA01250A000
	<b>Platorelli diamantati per cemento</b> Dischi diamantati per cemento duro. Garantiscono una elevata asportazione riducendo il consumo di utensile.	Ø 140 mm Grana 20	FA01253A020
		Ø 140 mm Grana 40	FA01253A040
		Ø 140 mm Grana 70	FA01253A070
		Ø 140 mm Grana 140	FA01253A140
	<b>Spazzola acciaio</b> Spazzola in acciaio adatta per realizzare la spazzolatura profonda del parquet in opera.	Ø 140 mm	FA01254A000
	<b>Spazzola Tynex</b> Spazzola in Tynex adatta per realizzare la spazzolatura del parquet in opera. L'utilizzo delle diverse grane permette di ottenere una superficie morbida al tatto e senza graffi.	Ø 140 mm Grana 36	FA01255A036
		Ø 140 mm Grana 70	FA01255A070
		Ø 140 mm Grana 120	FA01255A120
	<b>Peso aggiuntivo</b> Facile da inserire, senza l'ausilio di attrezzi.	17 kg	FA01248A000
	<b>Serbatoio liquidi</b> Serbatoio per liquidi da 18 lt in ABS antiurto. Asta per la regolazione di mandata in posizione ergonomica.	18 L	FA01249A000

ASPIRATORI		Specifiche	Codice
	<b>POWER TOOL PRO</b> Aspiratore dotato di motore di nuova generazione ad alta efficienza e di grande potenza. Equipaggiato con il sistema di filtrazione a tre stadi per garantire le migliori performance di filtrazione e maggior protezione del motore. Il sistema "SHOCKING VALVE" consente la pulizia del filtro in modo semiautomatico e ne assicura una durata estrema. Con presa per accessorio elettrico con potenza di 2000 W max.	1250 W 36 L	FA05009A000
		   	1450 W 50 L



# EXACT

## MACCHINE LEVIGATRICI



### Levigatrice perimetrale per parquet

Exact è la levigatrice perimetrale pensata per chi cerca alte prestazioni e risultati impeccabili.

Pronta per un utilizzo quotidiano, **facile da maneggiare** e confortevole da usare, combina **potenza ed ergonomia** per lavorare in modo **rapido, preciso e fluido**, anche sui legni più duri.



### PERCHÉ SCEGLIERLA

- Potenza costante: motore da 2 HP (1.500 W) per una levigatura aggressiva anche nelle condizioni più impegnative.
- Ergonomia ottimale: perfettamente bilanciata, con impugnature confortevoli per un controllo preciso lungo i bordi.
- Struttura robusta: costruita in alluminio e acciaio, con tecnologia collaudata, facile da mantenere e progettata per durare nel tempo.
- Abrasivi versatili: platorello Ø150 mm con doppio sistema di fissaggio (a strappo e a vite) per cambi rapidi e sicuri.
- Manovrabilità fluida: ruote di alta qualità montate con precisione per uno scorrimento estremamente regolare e bordature perfette.
- Lavoro più pulito: aspirazione ad alta efficienza per un efficace controllo della polvere e un ambiente di lavoro più salubre.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore	Volt	Hz	Vel. Acc	Dim. Acc	Peso
1500 W	230	50/60	4.000 giri/min	ø150mm	6 Kg

**CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA****1) Campo di applicazione**

Le presenti condizioni generali di vendita si applicano a tutte le vendite effettuate da TOVER Srl ai propri clienti. Esse integrano gli accordi tra le parti in relazione alla vendita e prevalgono sugli stessi in caso di divergenze. La trasmissione di un ordine implica, per l'acquirente, l'accettazione senza riserve delle presenti condizioni di vendita. Eventuali condizioni diverse pattuite tra le parti avranno validità solo qualora siano esplicitate per iscritto e controfirmate dalle parti stesse.

**2) Ordini**

Tutti gli ordini trasmessi in sede o acquisiti dagli Agenti Tover saranno validi solo dopo approvazione dell'Azienda. Il contratto di compravendita si perfeziona solo con l'invio della conferma d'ordine scritta della parte venditrice e con la spedizione al cliente della merce richiesta.

**3) Specifiche tecniche**

Tutte le informazioni presenti nel presente listino sono frutto della nostra migliore esperienza, in ogni caso sono da ritenersi puramente indicative. L'utilizzatore è tenuto a verificare, con una prova pratica, che il prodotto sia conforme al fine previsto e si assumerà ogni responsabilità dell'esito finale del lavoro.

**4) Uso dei prodotti**

Il cliente ha l'obbligo di comunicare quale sia l'uso previsto dei prodotti acquistati. È esclusa qualsiasi responsabilità di Tover Srl in ordine a danni causati da errata conservazione, utilizzo non appropriato dei prodotti e inosservanza delle istruzioni per l'uso degli stessi.

**5) Imballi**

Tover Srl si riserva di scegliere la tipologia di imballo. Salvo espressa previsione contraria nella conferma d'ordine, gli imballi non sono a rendere e i pallet inviati saranno fatturati al costo di € 7,00 cadauno. Sono a rendere, anche tramite corriere, solo i pallet EPAL.

**6) Tempi di consegna**

I termini di consegna riportati si intendono puramente indicativi, salva espressa indicazione dell'essenzialità dei termini accettata per iscritto da Tover Srl nella conferma d'ordine.

**7) Termini di consegna**

I prezzi indicati si intendono franco destino con addebito in fattura di un concorso spese di trasporto.

**8) Ritiro dei prodotti**

Il cliente è tenuto a ritirare i prodotti o ad accettare le consegne nei termini concordati. In caso di ritardo superiore a 5 giorni lavorativi, Tover Srl avrà il diritto di addebitare al cliente tutti i costi di magazzinaggio e/o giacenza presso il trasportatore secondo le tariffe in vigore per la medesima tipologia di prodotto.

**9) Denuncia dei vizi dei prodotti**

Il cliente è tenuto ad esaminare i prodotti oggetto della compravendita al momento della consegna. Il materiale, consegnato tramite corriere, che risulti danneggiato al momento della consegna deve essere ritirato dal cliente con indicazione scritta di "riserva" sul documento di trasporto con esplicito riferimento al danno rilevato. Eventuali reclami per merce non conforme devono pervenire per iscritto a Tover Srl entro otto giorni dalla consegna dei prodotti stessi. Qualsiasi contestazione non dà diritto alla sospensione dei pagamenti.

**10) Prezzi**

I prezzi indicati nel presente listino sono da intendersi IVA esclusa e franco nostro stabilimento. Verranno inoltre addebitati al cliente i seguenti costi come contributo alle spese di trasporto: - € 20,00 per consegna con sponda idraulica; - Per le spedizioni viene richiesto un contributo spese proporzionato a peso e destinazione della merce; - Per consegne urgenti (entro 24-48h) verrà richiesto un contributo di trasporto aggiuntivo di € 20,00 indipendentemente dall'imponibile dell'ordine.

**11) Pagamento**

Laddove sia accordato il pagamento a mezzo ricevuta bancaria questa sarà emessa per importi minimi di € 300,00 + IVA, in un'unica scadenza non superiore a 30 gg. Per importi inferiori verranno addebitate spese amministrative di € 10,00 più spese di emissione della ricevuta bancaria che verranno addebitate in fattura al costo applicato dall'istituto bancario.

**12) Ritardo di pagamento**

Nel caso di ritardo nei pagamenti saranno sospese ulteriori forniture in corso e verranno addebitate: spese di incasso, interessi calcolati al tasso corrente bancario ed € 30,00 quali rimborso spese amministrative.

**13) Divieto di compensazione**

Al cliente è fatto espresso divieto di compensare eventuali crediti per risarcimento danni con quanto dovuto a Tover Srl per precedenti o future forniture.

**14) Restituzione del materiale**

La restituzione della merce deve essere preventivamente concordata ed espressamente accettata da Tover srl. Il reso potrà riguardare esclusivamente prodotti a catalogo e non materiale personalizzato su richiesta. Il materiale dovrà essere restituito franco nostra sede con imballo originale ed integro.

**15) Foro competente**

Per qualsiasi controversia in relazione al contratto di compravendita, sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.

**16) Diritto applicabile**

Il contratto di compravendita è retto dal Diritto Italiano.



**TOVER**<sup>®</sup>  
*Your formula*

 MADE  
IN ITALY

